

CATÁLOGO TÉCNICO

CONDUCTOS

TARIFA 2.013

Garantice su instalación con nuestro sistema

amc
CONDUCTOS
the brand new system to connect



INDICE

PRESENTACIÓN		1
TIPOS DE CONDUCTOS	RECTO	2
TIPOS DE CONDUCTOS	BIFURCACIÓN "R"	6
TIPOS DE CONDUCTOS	CODO 90º	12
TIPOS DE CONDUCTOS	BIFURCACIÓN DOBLE	14
TIPOS DE CONDUCTOS	BIFURCACIÓN TRIPLE	17
TIPOS DE CONDUCTOS	CODO 45º	42
TIPOS DE CONDUCTOS	BOQUILLA	44
TIPOS DE CONDUCTOS	REDUCCIÓN	48
TIPOS DE CONDUCTOS	REDUCCIÓN LATERAL	52
TIPOS DE CONDUCTOS	PIEZAS ESPECIALES	56
TRANSPORTE		57
EJEMPLO Y OTROS MATERIALES		58

NOTA: Los datos facilitados en este catálogo técnico, como consecuencia de la constante mejora y evolución de nuestros productos, pueden variar sin previo aviso. Este catálogo no tiene carácter contractual, y toda información se da de buena fé.

Declinamos cualquier responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.

Las medidas de este catálogo están en centímetros.

Los precios de este catálogo están en Euros.





Somos una empresa dedicada a la fabricación de conductos en fibra de vidrio para la canalización de aire (ventilación, extracción, climatización, etc.). Con mas de 20 años de experiencia en el sector de la climatización nuestro departamento de I+D ha patentado un nuevo sistema de fabricación totalmente mecanizado en el cual se ha conseguido reducir considerablemente el tiempo de fabricación, al igual que un gran ahorro en la materia prima. También somos respetuosos con el medio ambiente y conseguimos reciclar todo sobrante de materiales.

SISTEMA **amc**

Este sistema consiste en la fabricación de las piezas a tamaño reducido y el resto de la instalación se completa con conductos rectos. Con esta premisa hemos conseguido reducir el desperdicio de material del sistema tradicional.

Todos nuestros conductos están sometidos a pruebas de estanqueidad garantizando así su buen funcionamiento y sobre todo siempre respeta siempre una premisa muy importante: "La entrada del aire es igual a la suma de las salidas."

Este sistema garantiza al 100% el caudal, velocidad y nivel sonoro del aire.

"Con la situación económica que atravesamos, surgió la idea de comercializar este producto ya fabricado y romper con el sistema tradicional de las preinstalaciones de aire acondicionado por conductos."

Antonio Algar Sauca
Director Técnico

SERVICIOS Y VENTAJAS

Con nuestro sistema no es necesario mano de obra cualificada para la preinstalación de aire acondicionado ya que entregamos los conductos fabricados y el material necesario para su buena colocación.



- Nuestra empresa se hace cargo de la formación del personal en la obra. Obteniéndose así el carnet de Personal Autorizado **amc**
- En el caso de que quieran hacer la instalación de los conductos por personal cualificado nosotros le facilitaremos dicho personal en el lugar donde se encuentre la obra.
- Con el sistema **amc** nos responsabilizamos del buen funcionamiento de la instalación.

GARANTIA DE 5 AÑOS

Al suministrar el conducto cuya fabricación esta mecanizada reducimos mano de obra y desperdicio de material con lo cual se ve reflejado un ahorro muy importante respecto al sistema tradicional.

TIPO DE CONDUCTOS



RECTOS



			P.V.P.								
ref.			PARED / ALTO								
1000	ancho	long.	10	15	20	25	30	35	40	45	50
1001	10	116	16,54	19,17	21,80	24,43	27,06	29,69	32,32	34,95	37,58
1002	15	116	19,17	21,80	24,43	27,06	29,69	32,32	34,95	37,58	40,21
1003	20	116	21,80	24,43	27,06	29,69	32,32	34,95	37,58	40,21	42,84
1004	25	116	24,43	27,06	29,69	32,32	34,95	37,58	40,21	42,84	45,47
1005	30	116	27,06	29,69	32,32	34,95	37,58	40,21	42,84	45,47	48,10
1006	35	116	29,69	32,32	34,95	37,58	40,21	42,84	45,47	48,10	50,73
1007	40	116	32,32	34,95	37,58	40,21	42,84	45,47	48,10	50,73	53,36
1008	45	116	34,95	37,58	40,21	42,84	45,47	48,10	50,73	53,36	55,99
1009	50	116	37,58	40,21	42,84	45,47	48,10	50,73	53,36	55,99	58,62
1010	55	116	40,21	42,84	45,47	48,10	50,73	53,36	55,99	58,62	61,25
1011	60	116	42,84	45,47	48,10	50,73	53,36	55,99	58,62	61,25	63,88
1012	65	116	45,47	48,10	50,73	53,36	55,99	58,62	61,25	63,88	66,51
1013	70	116	48,10	50,73	53,36	55,99	58,62	61,25	63,88	66,51	69,14
1014	75	116	50,73	53,36	55,99	58,62	61,25	63,88	66,51	69,14	71,77
1015	80	116	53,36	55,99	58,62	61,25	63,88	66,51	69,14	71,77	74,40
1016	85	116	55,99	58,62	61,25	63,88	66,51	69,14	71,77	74,40	77,03
1017	90	116	58,62	61,25	63,88	66,51	69,14	71,77	74,40	77,03	79,66
1018	95	116	61,25	63,88	66,51	69,14	71,77	74,40	77,03	79,66	82,29
1019	100	116	63,88	66,51	69,14	71,77	74,40	77,03	79,66	82,29	84,92

TIPO DE CONDUCTOS




RECTOS



ref.	ancho	long.	P.V.P.									
			PARED / ALTO									
1000			55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1020	10	116	40,22	42,85	45,48	48,11	50,74	53,37	56,00	58,63	61,26	63,89
1021	15	116	42,85	45,48	48,11	50,74	53,37	56,00	58,63	61,26	63,89	66,52
1022	20	116	45,48	48,11	50,74	53,37	56,00	58,63	61,26	63,89	66,52	69,15
1023	25	116	48,11	50,74	53,37	56,00	58,63	61,26	63,89	66,52	69,15	71,78
1024	30	116	50,74	53,37	56,00	58,63	61,26	63,89	66,52	69,15	71,78	74,41
1025	35	116	53,37	56,00	58,63	61,26	63,89	66,52	69,15	71,78	74,41	77,04
1026	40	116	56,00	58,63	61,26	63,89	66,52	69,15	71,78	74,41	77,04	79,67
1027	45	116	58,63	61,26	63,89	66,52	69,15	71,78	74,41	77,04	79,67	82,30
1028	50	116	61,26	63,89	66,52	69,15	71,78	74,41	77,04	79,67	82,30	84,93
1029	55	116	63,89	66,52	69,15	71,78	74,41	77,04	79,67	82,30	84,93	87,56
1030	60	116	66,52	69,15	71,78	74,41	77,04	79,67	82,30	84,93	87,56	90,19
1031	65	116	69,15	71,78	74,41	77,04	79,67	82,30	84,93	87,56	90,19	92,82
1032	70	116	71,78	74,41	77,04	79,67	82,30	84,93	87,56	90,19	92,82	95,45
1033	75	116	74,41	77,04	79,67	82,30	84,93	87,56	90,19	92,82	95,45	98,08
1034	80	116	77,04	79,67	82,30	84,93	87,56	90,19	92,82	95,45	98,08	100,71
1035	85	116	79,67	82,30	84,93	87,56	90,19	92,82	95,45	98,08	100,71	103,34
1036	90	116	82,30	84,93	87,56	90,19	92,82	95,45	98,08	100,71	103,34	105,97
1037	95	116	84,93	87,56	90,19	92,82	95,45	98,08	100,71	103,34	105,97	108,60
1038	100	116	87,56	90,19	92,82	95,45	98,08	100,71	103,34	105,97	108,60	111,23

TIPO DE CONDUCTOS



RECTOS



ref.	ancho	long.	P.V.P.								
			PARED / ALTO								
1000			10	15	20	25	30	35	40	45	50
1039	10	56,5	9,92	11,50	13,08	14,66	16,24	17,82	19,40	20,98	22,56
1040	15	56,5	11,50	13,08	14,66	16,24	17,82	19,40	20,98	22,56	24,14
1041	20	56,5	13,08	14,66	16,24	17,82	19,40	20,98	22,56	24,14	25,72
1042	25	56,5	14,66	16,24	17,82	19,40	20,98	22,56	24,14	25,72	27,30
1043	30	56,5	16,24	17,82	19,40	20,98	22,56	24,14	25,72	27,30	28,88
1044	35	56,5	17,82	19,40	20,98	22,56	24,14	25,72	27,30	28,88	30,46
1045	40	56,5	19,40	20,98	22,56	24,14	25,72	27,30	28,88	30,46	32,04
1046	45	56,5	20,98	22,56	24,14	25,72	27,30	28,88	30,46	32,04	33,62
1047	50	56,5	22,56	24,14	25,72	27,30	28,88	30,46	32,04	33,62	35,20
1048	55	56,5	24,14	25,72	27,30	28,88	30,46	32,04	33,62	35,20	36,78
1049	60	56,5	25,72	27,30	28,88	30,46	32,04	33,62	35,20	36,78	38,36
1050	65	56,5	27,30	28,88	30,46	32,04	33,62	35,20	36,78	38,36	39,94
1051	70	56,5	28,88	30,46	32,04	33,62	35,20	36,78	38,36	39,94	41,52
1052	75	56,5	30,46	32,04	33,62	35,20	36,78	38,36	39,94	41,52	43,10
1053	80	56,5	32,04	33,62	35,20	36,78	38,36	39,94	41,52	43,10	44,68
1054	85	56,5	33,62	35,20	36,78	38,36	39,94	41,52	43,10	44,68	46,26
1055	90	56,5	35,20	36,78	38,36	39,94	41,52	43,10	44,68	46,26	47,84
1056	95	56,5	36,78	38,36	39,94	41,52	43,10	44,68	46,26	47,84	49,42
1057	100	56,5	38,36	39,94	41,52	43,10	44,68	46,26	47,84	49,42	51,00

TIPO DE CONDUCTOS



RECTOS



ref.	ancho	long.	P.V.P.									
			PARED / ALTO									
1000			55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1058	10	56,5	24,13	25,71	27,29	28,87	30,45	32,03	33,61	35,19	36,77	38,35
1059	15	56,5	25,71	27,29	28,87	30,45	32,03	33,61	35,19	36,77	38,35	39,93
1060	20	56,5	27,29	28,87	30,45	32,03	33,61	35,19	36,77	38,35	39,93	41,51
1061	25	56,5	28,87	30,45	32,03	33,61	35,19	36,77	38,35	39,93	41,51	43,09
1062	30	56,5	30,45	32,03	33,61	35,19	36,77	38,35	39,93	41,51	43,09	44,67
1063	35	56,5	32,03	33,61	35,19	36,77	38,35	39,93	41,51	43,09	44,67	46,25
1064	40	56,5	33,61	35,19	36,77	38,35	39,93	41,51	43,09	44,67	46,25	47,83
1065	45	56,5	35,19	36,77	38,35	39,93	41,51	43,09	44,67	46,25	47,83	49,41
1066	50	56,5	36,77	38,35	39,93	41,51	43,09	44,67	46,25	47,83	49,41	50,99
1067	55	56,5	38,35	39,93	41,51	43,09	44,67	46,25	47,83	49,41	50,99	52,57
1068	60	56,5	39,93	41,51	43,09	44,67	46,25	47,83	49,41	50,99	52,57	54,15
1069	65	56,5	41,51	43,09	44,67	46,25	47,83	49,41	50,99	52,57	54,15	55,73
1070	70	56,5	43,09	44,67	46,25	47,83	49,41	50,99	52,57	54,15	55,73	57,31
1071	75	56,5	44,67	46,25	47,83	49,41	50,99	52,57	54,15	55,73	57,31	58,89
1072	80	56,5	46,25	47,83	49,41	50,99	52,57	54,15	55,73	57,31	58,89	60,47
1073	85	56,5	47,83	49,41	50,99	52,57	54,15	55,73	57,31	58,89	60,47	62,05
1074	90	56,5	49,41	50,99	52,57	54,15	55,73	57,31	58,89	60,47	62,05	63,63
1075	95	56,5	50,99	52,57	54,15	55,73	57,31	58,89	60,47	62,05	63,63	65,21
1076	100	56,5	52,57	54,15	55,73	57,31	58,89	60,47	62,05	63,63	65,21	66,79

TIPO DE CONDUCTOS



BIFURCACIÓN "R"



					P.V.P.									
ref.	PARED / ALTO													
2000	long.	entrada	salida 1	salida 2	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
2001	35	20	10	10	15,74	17,25	18,77	20,28	21,79	23,31	24,82	26,33	27,85	
2002	35	25	10	15	16,76	18,28	19,79	21,30	22,82	24,33	25,85	27,36	28,87	
2003	35	25	15	10	16,84	18,36	19,89	21,41	22,94	24,47	25,99	27,52	29,05	
2004	35	30	10	20	17,79	19,30	20,82	22,33	23,84	25,36	26,87	28,38	29,90	
2005	35	30	15	15	17,86	19,39	20,91	22,44	23,97	25,49	27,02	28,55	30,07	
2006	35	30	20	10	17,93	19,47	21,01	22,55	24,09	25,63	27,17	28,71	30,25	
2007	35	35	10	25	18,82	20,33	21,84	23,36	24,87	26,38	27,90	29,41	30,92	
2008	35	35	15	20	18,89	20,41	21,94	23,47	24,99	26,52	28,05	29,57	31,10	
2009	35	35	20	15	18,96	20,50	22,04	23,58	25,12	26,66	28,19	29,73	31,27	
2010	54	35	25	10	26,68	28,72	30,76	32,80	34,84	36,88	38,91	40,95	42,99	
2011	35	40	10	30	19,84	21,36	22,87	24,38	25,90	27,41	28,92	30,44	31,95	
2012	35	40	15	25	19,91	21,44	22,97	24,49	26,02	27,55	29,07	30,60	32,12	
2013	35	40	20	20	19,99	21,52	23,06	24,60	26,14	27,68	29,22	30,76	32,30	
2014	54	40	25	15	28,19	30,23	32,27	34,31	36,35	38,39	40,43	42,47	44,51	
2015	54	40	30	10	28,26	30,32	32,37	34,42	36,47	38,52	40,58	42,63	44,68	
2016	35	45	10	35	20,87	22,38	23,90	25,41	26,92	28,44	29,95	31,46	32,98	
2017	35	45	15	30	20,94	22,47	23,99	25,52	27,05	28,57	30,10	31,62	33,15	
2018	35	45	20	25	21,01	22,55	24,09	25,63	27,17	28,71	30,25	31,79	33,32	
2019	54	45	25	20	29,71	31,75	33,78	35,82	37,86	39,90	41,94	43,98	46,02	
2020	54	45	30	15	29,78	31,83	33,88	35,93	37,99	40,04	42,09	44,14	46,19	
2021	54	45	35	10	29,85	31,91	33,98	36,04	38,11	40,17	42,24	44,30	46,37	
2022	35	50	10	40	21,89	23,41	24,92	26,44	27,95	29,46	30,98	32,49	34,00	
2023	35	50	15	35	21,97	23,49	25,02	26,55	28,07	29,60	31,12	32,65	34,18	
2024	35	50	20	30	22,04	23,58	25,12	26,66	28,19	29,73	31,27	32,81	34,35	
2025	54	50	25	25	31,22	33,26	35,30	37,34	39,38	41,42	43,45	45,49	47,53	
2026	54	50	30	20	31,29	33,34	35,40	37,45	39,50	41,55	43,60	45,66	47,71	

TIPO DE CONDUCTOS



BIFURCACIÓN "R"



					PRECIO								
ref.					PARED / ALTO								
2000	long.	entrada	salida 1	salida 2	10	15	20	25	30	35	40	45	50
2027	54	50	35	15	31,36	33,43	35,49	37,56	39,62	41,69	43,75	45,82	47,88
2028	54	50	40	10	31,43	33,51	35,59	37,67	39,74	41,82	43,90	45,98	48,06
2029	35	55	10	45	22,92	24,43	25,95	27,46	28,97	30,49	32,00	33,51	35,03
2030	35	55	15	40	22,99	24,52	26,04	27,57	29,10	30,62	32,15	33,68	35,20
2031	35	55	20	35	23,06	24,60	26,14	27,68	29,22	30,76	32,30	33,84	35,38
2032	54	55	25	30	32,73	34,77	36,81	38,85	40,89	42,93	44,97	47,01	49,05
2033	54	55	30	25	32,80	34,86	36,91	38,96	41,01	43,06	45,12	47,17	49,22
2034	54	55	35	20	32,88	34,94	37,01	39,07	41,14	43,20	45,27	47,33	49,39
2035	54	55	40	15	32,95	35,02	37,10	39,18	41,26	43,34	45,41	47,49	49,57
2036	71	55	45	10	41,61	44,13	46,66	49,19	51,71	54,24	56,77	59,29	61,82
2037	35	60	10	50	23,95	25,46	26,97	28,49	30,00	31,51	33,03	34,54	36,05
2038	35	60	15	45	24,02	25,54	27,07	28,60	30,12	31,65	33,18	34,70	36,23
2039	35	60	20	40	24,09	25,63	27,17	28,71	30,25	31,79	33,32	34,86	36,40
2040	54	60	25	35	34,25	36,29	38,32	40,36	42,40	44,44	46,48	48,52	50,56
2041	54	60	30	30	34,32	36,37	38,42	40,47	42,53	44,58	46,63	48,68	50,73
2042	54	60	35	25	34,39	36,45	38,52	40,58	42,65	44,71	46,78	48,84	50,91
2043	54	60	40	20	34,46	36,54	38,62	40,69	42,77	44,85	46,93	49,00	51,08
2044	71	60	45	15	43,56	46,08	48,61	51,14	53,66	56,19	58,71	61,24	63,77
2045	71	60	50	10	43,63	46,17	48,71	51,25	53,78	56,32	58,86	61,40	63,94
2046	35	65	10	55	24,97	26,49	28,00	29,51	31,03	32,54	34,05	35,57	37,08
2047	35	65	15	50	25,04	26,57	28,10	29,62	31,15	32,68	34,20	35,73	37,25
2048	35	65	20	45	25,12	26,66	28,19	29,73	31,27	32,81	34,35	35,89	37,43
2049	54	65	25	40	35,76	37,80	39,84	41,88	43,92	45,96	48,00	50,03	52,07
2050	54	65	30	35	35,83	37,88	39,94	41,99	44,04	46,09	48,14	50,20	52,25
2051	54	65	35	30	35,90	37,97	40,03	42,10	44,16	46,23	48,29	50,36	52,42
2052	54	65	40	25	35,97	38,05	40,13	42,21	44,28	46,36	48,44	50,52	52,60

TIPO DE CONDUCTOS



BIFURCACIÓN "R"



					PRECIO								
ref.					PARED / ALTO								
2000	long.	entrada	salida 1	salida 2	10	15	20	25	30	35	40	45	50
2053	71	65	45	20	45,50	48,03	50,56	53,08	55,61	58,14	60,66	63,19	65,72
2054	71	65	50	15	45,58	48,12	50,66	53,19	55,73	58,27	60,81	63,35	65,89
2055	71	65	55	10	45,65	48,20	50,75	53,30	55,86	58,41	60,96	63,51	66,07
2056	35	70	10	60	26,00	27,51	29,03	30,54	32,05	33,57	35,08	36,59	38,11
2057	35	70	15	55	26,07	27,60	29,12	30,65	32,18	33,70	35,23	36,75	38,28
2058	35	70	20	50	26,14	27,68	29,22	30,76	32,30	33,84	35,38	36,92	38,45
2059	54	70	25	45	37,27	39,31	41,35	43,39	45,43	47,47	49,51	51,55	53,59
2060	54	70	30	40	37,34	39,40	41,45	43,50	45,55	47,60	49,66	51,71	53,76
2061	54	70	35	35	37,42	39,48	41,55	43,61	45,68	47,74	49,81	51,87	53,94
2062	54	70	40	30	37,49	39,57	41,64	43,72	45,80	47,88	49,95	52,03	54,11
2063	71	70	45	25	47,45	49,98	52,51	55,03	57,56	60,09	62,61	65,14	67,67
2064	71	70	50	20	47,53	50,07	52,60	55,14	57,68	60,22	62,76	65,30	67,84
2065	71	70	55	15	47,60	50,15	52,70	55,25	57,81	60,36	62,91	65,46	68,02
2066	71	70	60	10	47,67	50,23	52,80	55,36	57,93	60,49	63,06	65,62	68,19
2067	35	75	10	65	27,03	28,54	30,05	31,57	33,08	34,59	36,11	37,62	39,13
2068	35	75	15	60	27,10	28,62	30,15	31,68	33,20	34,73	36,25	37,78	39,31
2069	35	75	20	55	27,17	28,71	30,25	31,79	33,32	34,86	36,40	37,94	39,48
2070	54	75	25	50	38,79	40,83	42,86	44,90	46,94	48,98	51,02	53,06	55,10
2071	54	75	30	45	38,86	40,91	42,96	45,01	47,07	49,12	51,17	53,22	55,27
2072	54	75	35	40	38,93	40,99	43,06	45,12	47,19	49,25	51,32	53,38	55,45
2073	54	75	40	35	39,00	41,08	43,16	45,23	47,31	49,39	51,47	53,54	55,62
2074	71	75	45	30	49,40	51,93	54,46	56,98	59,51	62,04	64,56	67,09	69,62
2075	71	75	50	25	49,48	52,01	54,55	57,09	59,63	62,17	64,71	67,25	69,79
2076	71	75	55	20	49,55	52,10	54,65	57,20	59,76	62,31	64,86	67,41	69,96
2077	71	75	60	15	49,62	52,18	54,75	57,31	59,88	62,44	65,01	67,57	70,14
2078	113,5	75	65	10	75,82	79,50	83,18	86,86	90,55	94,23	97,91	101,59	105,27

TIPO DE CONDUCTOS



BIFURCACIÓN "R"



					PRECIO									
ref.					PARED / ALTO									
2000	long.	entrada	salida 1	salida 2	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
2079	35	80	10	70	28,05	29,56	31,08	32,59	34,10	35,62	37,13	38,64	40,16	
2080	35	80	15	65	28,12	29,65	31,18	32,70	34,23	35,75	37,28	38,81	40,33	
2081	35	80	20	60	28,19	29,73	31,27	32,81	34,35	35,89	37,43	38,97	40,51	
2082	54	80	25	55	40,30	42,34	44,38	46,42	48,46	50,50	52,54	54,57	56,61	
2083	54	80	30	50	40,37	42,42	44,48	46,53	48,58	50,63	52,68	54,74	56,79	
2084	54	80	35	45	40,44	42,51	44,57	46,64	48,70	50,77	52,83	54,90	56,96	
2085	54	80	40	40	40,51	42,59	44,67	46,75	48,83	50,90	52,98	55,06	57,14	
2086	71	80	45	35	51,35	53,88	56,41	58,93	61,46	63,99	66,51	69,04	71,57	
2087	71	80	50	30	51,42	53,96	56,50	59,04	61,58	64,12	66,66	69,20	71,74	
2088	71	80	55	25	51,50	54,05	56,60	59,15	61,71	64,26	66,81	69,36	71,91	
2089	71	80	60	20	51,57	54,13	56,70	59,26	61,83	64,39	66,96	69,52	72,09	
2090	113,5	80	65	15	78,87	82,56	86,24	89,92	93,60	97,28	100,96	104,64	108,32	
2091	113,5	80	70	10	78,95	82,64	86,33	90,03	93,72	97,41	101,11	104,80	108,50	
2092	35	85	10	75	29,08	30,59	32,10	33,62	35,13	36,64	38,16	39,67	41,18	
2093	35	85	15	70	29,15	30,67	32,20	33,73	35,25	36,78	38,31	39,83	41,36	
2094	35	85	20	65	29,22	30,76	32,30	33,84	35,38	36,92	38,45	39,99	41,53	
2095	54	85	25	60	41,81	43,85	45,89	47,93	49,97	52,01	54,05	56,09	58,13	
2096	54	85	30	55	41,88	43,94	45,99	48,04	50,09	52,15	54,20	56,25	58,30	
2097	54	85	35	50	41,96	44,02	46,09	48,15	50,22	52,28	54,35	56,41	58,48	
2098	54	85	40	45	42,03	44,11	46,18	48,26	50,34	52,42	54,49	56,57	58,65	
2099	71	85	45	40	53,30	55,83	58,36	60,88	63,41	65,94	68,46	70,99	73,52	
2100	71	85	50	35	53,37	55,91	58,45	60,99	63,53	66,07	68,61	71,15	73,69	
2101	71	85	55	30	53,45	56,00	58,55	61,10	63,65	66,21	68,76	71,31	73,86	
2102	71	85	60	25	53,52	56,08	58,65	61,21	63,78	66,34	68,91	71,47	74,04	
2103	113,5	85	65	20	81,93	85,61	89,29	92,97	96,65	100,33	104,01	107,69	111,37	
2104	113,5	85	70	15	82,00	85,69	89,39	93,08	96,77	100,47	104,16	107,85	111,55	

TIPO DE CONDUCTOS

BIFURCACIÓN "R"





10

ref.					PRECIO								
					PARED / ALTO								
2000	long.	entrada	salida 1	salida 2	10	15	20	25	30	35	40	45	50
2105	113,5	85	75	10	82,07	85,78	89,48	93,19	96,90	100,60	104,31	108,02	111,72
2106	35	90	10	80	30,10	31,62	33,13	34,64	36,16	37,67	39,18	40,70	42,21
2107	35	90	15	75	30,17	31,70	33,23	34,75	36,28	37,81	39,33	40,86	42,38
2108	35	90	20	70	30,25	31,79	33,32	34,86	36,40	37,94	39,48	41,02	42,56
2109	54	90	25	65	43,33	45,37	47,41	49,44	51,48	53,52	55,56	57,60	59,64
2110	54	90	30	60	43,40	45,45	47,50	49,55	51,61	53,66	55,71	57,76	59,81
2111	54	90	35	55	43,47	45,53	47,60	49,66	51,73	53,79	55,86	57,92	59,99
2112	54	90	40	50	43,54	45,62	47,70	49,77	51,85	53,93	56,01	58,09	60,16
2113	71	90	45	45	55,25	57,78	60,31	62,83	65,36	67,89	70,41	72,94	75,46
2114	71	90	50	40	55,32	57,86	60,40	62,94	65,48	68,02	70,56	73,10	75,64
2115	71	90	55	35	55,40	57,95	60,50	63,05	65,60	68,16	70,71	73,26	75,81
2116	71	90	60	30	55,47	58,03	60,60	63,16	65,73	68,29	70,86	73,42	75,99
2117	113,5	90	65	25	84,98	88,66	92,34	96,02	99,70	103,38	107,06	110,75	114,43
2118	113,5	90	70	20	85,05	88,74	92,44	96,13	99,83	103,52	107,21	110,91	114,60
2119	113,5	90	75	15	85,12	88,83	92,54	96,24	99,95	103,66	107,36	111,07	114,77
2120	113,5	90	80	10	85,19	88,91	92,63	96,35	100,07	103,79	107,51	111,23	114,95
2121	35	95	10	85	31,13	32,64	34,16	35,67	37,18	38,70	40,21	41,72	43,24
2122	35	95	15	80	31,20	32,73	34,25	35,78	37,31	38,83	40,36	41,88	43,41
2123	35	95	20	75	31,27	32,81	34,35	35,89	37,43	38,97	40,51	42,05	43,58
2124	54	95	25	70	44,84	46,88	48,92	50,96	53,00	55,04	57,08	59,11	61,15
2125	54	95	30	65	44,91	46,96	49,02	51,07	53,12	55,17	57,22	59,28	61,33
2126	54	95	35	60	44,98	47,05	49,11	51,18	53,24	55,31	57,37	59,44	61,50
2127	54	95	40	55	45,05	47,13	49,21	51,29	53,37	55,44	57,52	59,60	61,68
2128	71	95	45	50	57,20	59,73	62,25	64,78	67,31	69,83	72,36	74,89	77,41
2129	71	95	50	45	57,27	59,81	62,35	64,89	67,43	69,97	72,51	75,05	77,59
2130	71	95	55	40	57,34	59,90	62,45	65,00	67,55	70,11	72,66	75,21	77,76

TIPO DE CONDUCTOS




BIFURCACIÓN "R"



					PRECIO									
ref.					PARED / ALTO									
2000	long.	entrada	salida 1	salida 2	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
2131	71	95	60	35	57,42	59,98	62,55	65,11	67,68	70,24	72,81	75,37	77,94	
2132	113,5	95	65	30	88,03	91,71	95,39	99,07	102,76	106,44	110,12	113,80	117,48	
2133	113,5	95	70	25	88,10	91,80	95,49	99,18	102,88	106,57	110,27	113,96	117,65	
2134	113,5	95	75	20	88,17	91,88	95,59	99,29	103,00	106,71	110,41	114,12	117,83	
2135	113,5	95	80	15	88,25	91,97	95,69	99,40	103,12	106,84	110,56	114,28	118,00	
2136	113,5	95	85	10	88,32	92,05	95,78	99,51	103,25	106,98	110,71	114,44	118,18	
2137	35	100	10	90	32,16	33,67	35,18	36,70	38,21	39,72	41,24	42,75	44,26	
2138	35	100	15	85	32,23	33,75	35,28	36,81	38,33	39,86	41,38	42,91	44,44	
2139	35	100	20	80	32,30	33,84	35,38	36,92	38,45	39,99	41,53	43,07	44,61	
2140	54	100	25	75	46,35	48,39	50,43	52,47	54,51	56,55	58,59	60,63	62,67	
2141	54	100	30	70	46,42	48,48	50,53	52,58	54,63	56,69	58,74	60,79	62,84	
2142	54	100	35	65	46,50	48,56	50,63	52,69	54,76	56,82	58,89	60,95	63,02	
2143	54	100	40	60	46,57	48,65	50,72	52,80	54,88	56,96	59,03	61,11	63,19	
2144	71	100	45	55	59,15	61,68	64,20	66,73	69,26	71,78	74,31	76,84	79,36	
2145	71	100	50	50	59,22	61,76	64,30	66,84	69,38	71,92	74,46	77,00	79,54	
2146	71	100	55	45	59,29	61,85	64,40	66,95	69,50	72,06	74,61	77,16	79,71	
2147	71	100	60	40	59,37	61,93	64,50	67,06	69,63	72,19	74,76	77,32	79,89	
2148	113,5	100	65	35	91,08	94,77	98,45	102,13	105,81	109,49	113,17	116,85	120,53	
2149	113,5	100	70	30	91,16	94,85	98,54	102,24	105,93	109,62	113,32	117,01	120,71	
2150	113,5	100	75	25	91,23	94,93	98,64	102,35	106,05	109,76	113,47	117,17	120,88	
2151	113,5	100	80	20	91,30	95,02	98,74	102,46	106,18	109,90	113,61	117,33	121,05	
2152	113,5	100	85	15	91,37	95,10	98,83	102,57	106,30	110,03	113,76	117,50	121,23	
2153	113,5	100	90	10	91,44	95,19	98,93	102,68	106,42	110,17	113,91	117,66	121,40	

TIPO DE CONDUCTOS



CODO 90°




			P.V.P.								
ref.			PARED / ALTO								
3000	ancho	long.	10	15	20	25	30	35	40	45	50
3001	10	39	12,42	13,65	14,87	16,10	17,32	18,55	19,77	21,00	22,22
3002	15	39	13,45	14,67	15,90	17,12	18,35	19,57	20,80	22,02	23,25
3003	20	39	14,48	15,70	16,93	18,15	19,38	20,60	21,83	23,05	24,27
3004	25	58	22,31	24,03	25,74	27,45	29,16	30,87	32,59	34,30	36,01
3005	30	58	23,83	25,54	27,25	28,96	30,68	32,39	34,10	35,81	37,52
3006	35	58	25,34	27,05	28,76	30,48	32,19	33,90	35,61	37,33	39,04
3007	40	58	26,85	28,57	30,28	31,99	33,70	35,41	37,13	38,84	40,55
3008	45	75	36,20	38,35	40,50	42,65	44,80	46,95	49,09	51,24	53,39
3009	50	75	38,15	40,30	42,45	44,60	46,75	48,90	51,04	53,19	55,34
3010	55	75	40,10	42,25	44,40	46,55	48,70	50,84	52,99	55,14	57,29
3011	60	75	42,05	44,20	46,35	48,50	50,65	52,79	54,94	57,09	59,24
3012	65	118	68,24	71,49	74,74	77,99	81,24	84,50	87,75	91,00	94,25
3013	70	118	71,29	74,54	77,79	81,05	84,30	87,55	90,80	94,05	97,30
3014	75	118	74,34	77,60	80,85	84,10	87,35	90,60	93,85	97,10	100,35
3015	80	118	77,40	80,65	83,90	87,15	90,40	93,65	96,90	100,16	103,41
3016	85	118	80,45	83,70	86,95	90,20	93,45	96,71	99,96	103,21	106,46
3017	90	118	83,50	86,75	90,00	93,26	96,51	99,76	103,01	106,26	109,51
3018	95	118	86,55	89,81	93,06	96,31	99,56	102,81	106,06	109,31	112,56
3019	100	118	89,61	92,86	96,11	99,36	102,61	105,86	109,11	112,37	115,62

TIPO DE CONDUCTOS

CODO 90°





ref.	ancho	long.	P.V.P.									
			PARED / ALTO									
3000			55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
3020	10	39	23,45	24,67	25,90	27,12	28,35	29,57	30,80	32,02	33,25	34,47
3021	15	39	24,47	25,70	26,92	28,15	29,37	30,60	31,82	33,05	34,27	35,50
3022	20	39	25,50	26,72	27,95	29,17	30,40	31,62	32,85	34,07	35,30	36,52
3023	25	58	37,72	39,43	41,15	42,86	44,57	46,28	48,00	49,71	51,42	53,13
3024	30	58	39,24	40,95	42,66	44,37	46,08	47,80	49,51	51,22	52,93	54,65
3025	35	58	40,75	42,46	44,17	45,89	47,60	49,31	51,02	52,73	54,45	56,16
3026	40	58	42,26	43,97	45,69	47,40	49,11	50,82	52,54	54,25	55,96	57,67
3027	45	75	55,54	57,69	59,84	61,98	64,13	66,28	68,43	70,58	72,72	74,87
3028	50	75	57,49	59,64	61,78	63,93	66,08	68,23	70,38	72,53	74,67	76,82
3029	55	75	59,44	61,59	63,73	65,88	68,03	70,18	72,33	74,48	76,62	78,77
3030	60	75	61,39	63,54	65,68	67,83	69,98	72,13	74,28	76,42	78,57	80,72
3031	65	118	97,50	100,75	104,00	107,25	110,51	113,76	117,01	120,26	123,51	126,76
3032	70	118	100,55	103,80	107,06	110,31	113,56	116,81	120,06	123,31	126,56	129,81
3033	75	118	103,61	106,86	110,11	113,36	116,61	119,86	123,11	126,36	129,62	132,87
3034	80	118	106,66	109,91	113,16	116,41	119,66	122,91	126,17	129,42	132,67	135,92
3035	85	118	109,71	112,96	116,21	119,46	122,72	125,97	129,22	132,47	135,72	138,97
3036	90	118	112,76	116,01	119,27	122,52	125,77	129,02	132,27	135,52	138,77	142,02
3037	95	118	115,82	119,07	122,32	125,57	128,82	132,07	135,32	138,57	141,83	145,08
3038	100	118	118,87	122,12	125,37	128,62	131,87	135,12	138,38	141,63	144,88	148,13



TIPO DE CONDUCTOS



DOBLE



ref.					P.V.P.								
					PARED / ALTO								
4000	long.	entrada	salida 1	salida 2	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4001	39	20	10	10	21,18	23,62	26,06	28,50	30,93	33,37	35,81	38,25	40,68
4002	39	25	10	15	22,29	24,74	27,19	29,65	32,10	34,55	37,01	39,46	41,92
4003	39	30	10	20	23,39	25,86	28,33	30,80	33,27	35,74	38,21	40,68	43,15
4004	39	30	15	15	22,95	25,33	27,70	30,08	32,45	34,83	37,21	39,58	41,96
4005	58	35	10	25	33,54	36,65	39,75	42,86	45,97	49,07	52,18	55,29	58,39
4006	39	35	20	15	23,75	26,07	28,40	30,72	33,05	35,37	37,70	40,02	42,34
4007	58	40	10	30	35,13	38,25	41,38	44,50	47,62	50,74	53,87	56,99	60,11
4008	58	40	15	25	34,58	37,58	40,59	43,59	46,59	49,60	52,60	55,60	58,61
4009	39	40	20	20	24,84	27,18	29,52	31,86	34,20	36,54	38,88	41,22	43,56
4010	58	45	10	35	36,72	39,86	43,00	46,14	49,28	52,41	55,55	58,69	61,83
4011	58	45	15	30	36,17	39,18	42,20	45,22	48,24	51,26	54,28	57,30	60,32
4012	58	45	20	25	35,78	38,72	41,65	44,59	47,52	50,46	53,39	56,33	59,26
4013	58	50	10	40	38,31	41,46	44,62	47,77	50,93	54,08	57,24	60,40	63,55
4014	58	50	15	35	37,75	40,79	43,82	46,86	49,89	52,93	55,96	58,99	62,03
4015	58	50	20	30	37,36	40,31	43,27	46,22	49,17	52,12	55,07	58,02	60,97
4016	58	50	25	25	37,08	39,97	42,86	45,74	48,63	51,52	54,41	57,30	60,19
4017	75	55	10	45	49,74	53,47	57,19	60,92	64,65	68,37	72,10	75,83	79,55
4018	58	55	15	40	39,34	42,39	45,44	48,49	51,54	54,59	57,64	60,69	63,74
4019	58	55	20	35	38,95	41,91	44,88	47,85	50,81	53,78	56,74	59,71	62,68
4020	58	55	25	30	38,66	41,56	44,47	47,37	50,28	53,18	56,08	58,99	61,89
4021	75	60	10	50	51,76	55,51	59,25	62,99	66,74	70,48	74,22	77,97	81,71
4022	75	60	15	45	51,10	54,70	58,30	61,90	65,50	69,10	72,70	76,30	79,90
4023	58	60	20	40	40,53	43,51	46,49	49,47	52,46	55,44	58,42	61,40	64,38
4024	58	60	25	35	40,24	43,16	46,08	49,00	51,92	54,84	57,75	60,67	63,59
4025	58	60	30	30	40,02	42,89	45,76	48,63	51,50	54,37	57,24	60,12	62,99
4026	75	65	10	55	53,79	57,55	61,31	65,07	68,83	72,59	76,35	80,10	83,86
4027	75	65	15	50	53,13	56,74	60,36	63,97	67,59	71,20	74,82	78,44	82,05

TIPO DE CONDUCTOS



DOBLE



ref.					P.V.P.								
					PARED / ALTO								
4000	long.	entrada	salida 1	salida 2	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4028	75	65	20	45	52,66	56,18	59,70	63,21	66,73	70,24	73,76	77,27	80,79
4029	58	65	25	40	41,82	44,76	47,69	50,63	53,56	56,49	59,43	62,36	65,29
4030	58	65	30	35	41,60	44,49	47,37	50,26	53,14	56,03	58,91	61,80	64,68
4031	75	70	10	60	55,81	59,59	63,36	67,14	70,92	74,69	78,47	82,24	86,02
4032	75	70	15	55	55,15	58,78	62,41	66,04	69,67	73,30	76,94	80,57	84,20
4033	75	70	20	50	54,68	58,22	61,75	65,28	68,81	72,34	75,87	79,40	82,93
4034	75	70	25	45	54,34	57,80	61,26	64,71	68,17	71,63	75,08	78,54	82,00
4035	58	70	30	40	43,18	46,08	48,98	51,88	54,78	57,68	60,58	63,48	66,38
4036	58	70	35	35	43,01	45,87	48,73	51,59	54,45	57,31	60,18	63,04	65,90
4037	118	75	10	65	87,15	92,34	97,54	102,74	107,93	113,13	118,32	123,52	128,72
4038	75	75	15	60	57,17	60,82	64,46	68,11	71,76	75,40	79,05	82,70	86,35
4039	75	75	20	55	56,70	60,25	63,80	67,34	70,89	74,43	77,98	81,53	85,07
4040	75	75	25	50	56,36	59,83	63,30	66,78	70,25	73,72	77,19	80,66	84,13
4041	75	75	30	45	56,10	59,51	62,93	66,34	69,76	73,17	76,58	80,00	83,41
4042	58	75	35	40	44,59	47,46	50,34	53,21	56,09	58,97	61,84	64,72	67,59
4043	118	80	10	70	90,28	95,49	100,70	105,91	111,13	116,34	121,55	126,76	131,97
4044	118	80	15	65	89,36	94,37	99,38	104,40	109,41	114,42	119,44	124,45	129,46
4045	75	80	20	60	58,72	62,29	65,85	69,41	72,97	76,53	80,09	83,65	87,21
4046	75	80	25	55	58,38	61,87	65,35	68,84	72,33	75,81	79,30	82,78	86,27
4047	75	80	30	50	58,12	61,54	64,97	68,40	71,83	75,26	78,69	82,12	85,55
4048	75	80	35	45	57,91	61,29	64,67	68,06	71,44	74,82	78,21	81,59	84,97
4049	58	80	40	40	46,02	48,88	51,74	54,60	57,46	60,32	63,18	66,03	68,89
4050	118	85	10	75	93,40	98,63	103,86	109,09	114,32	119,55	124,78	130,00	135,23
4051	118	85	15	70	92,48	97,51	102,54	107,57	112,60	117,63	122,65	127,68	132,71
4052	118	85	20	65	91,84	96,73	101,62	106,51	111,40	116,29	121,18	126,07	130,95
4053	75	85	25	60	60,40	63,90	67,40	70,90	74,40	77,90	81,41	84,91	88,41
4054	75	85	30	55	60,13	63,58	67,02	70,46	73,91	77,35	80,79	84,24	87,68

TIPO DE CONDUCTOS



DOBLE



ref.					P.V.P.								
					PARED / ALTO								
4000	long.	entrada	salida 1	salida 2	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4055	75	85	35	50	59,92	63,32	66,72	70,12	73,51	76,91	80,31	83,71	87,11
4056	75	85	40	45	59,75	63,11	66,47	69,83	73,20	76,56	79,92	83,28	86,64
4057	118	90	10	80	96,53	101,78	107,02	112,27	117,51	122,76	128,00	133,25	138,49
4058	118	90	15	75	95,61	100,65	105,70	110,74	115,78	120,83	125,87	130,92	135,96
4059	118	90	20	70	94,96	99,87	104,77	109,68	114,58	119,49	124,39	129,29	134,20
4060	118	90	25	65	94,49	99,29	104,09	108,89	113,70	118,50	123,30	128,10	132,90
4061	75	90	30	60	62,15	65,61	69,07	72,52	75,98	79,44	82,90	86,36	89,82
4062	75	90	35	55	61,94	65,35	68,76	72,18	75,59	79,00	82,41	85,83	89,24
4063	75	90	40	50	61,77	65,14	68,52	71,89	75,27	78,64	82,02	85,39	88,77
4064	75	90	45	45	61,63	64,97	68,31	71,66	75,00	78,35	81,69	85,04	88,38
4065	118	95	10	85	99,66	104,92	110,18	115,44	120,70	125,96	131,23	136,49	141,75
4066	118	95	15	80	98,73	103,79	108,85	113,91	118,97	124,03	129,09	134,15	139,21
4067	118	95	20	75	98,09	103,01	107,93	112,85	117,77	122,69	127,60	132,52	137,44
4068	118	95	25	70	97,61	102,43	107,24	112,06	116,88	121,69	126,51	131,33	136,14
4069	118	95	30	65	97,25	101,98	106,72	111,46	116,19	120,93	125,67	130,40	135,14
4070	75	95	35	60	63,95	67,38	70,81	74,24	77,66	81,09	84,52	87,94	91,37
4071	75	95	40	55	63,78	67,17	70,56	73,95	77,34	80,73	84,12	87,51	90,90
4072	75	95	45	50	63,64	67,00	70,36	73,72	77,08	80,43	83,79	87,15	90,51
4073	118	100	10	90	102,79	108,06	113,34	118,62	123,90	129,17	134,45	139,73	145,01
4074	118	100	15	85	101,86	106,93	112,01	117,08	122,16	127,24	132,31	137,39	142,46
4075	118	100	20	80	101,21	106,14	111,08	116,01	120,95	125,88	130,82	135,75	140,69
4076	118	100	25	75	100,73	105,56	110,39	115,23	120,06	124,89	129,72	134,55	139,38
4077	118	100	30	70	100,37	105,12	109,87	114,62	119,37	124,12	128,88	133,63	138,38
4078	118	100	35	65	100,08	104,77	109,45	114,14	118,83	123,52	128,21	132,90	137,59
4079	75	100	40	60	65,80	69,20	72,61	76,01	79,41	82,82	86,22	89,63	93,03
4080	75	100	45	55	65,66	69,03	72,40	75,77	79,15	82,52	85,89	89,27	92,64
4081	75	100	50	50	65,54	68,88	72,23	75,58	78,92	82,27	85,62	88,96	92,31

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.									
	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	PARED / ALTO									
5000						10	15	20	25	30	35	40	45	50	
5001	35	30	10	10	10	24,62	27,36	30,10	32,84	35,58	38,31	41,05	43,79	46,53	
5002	35	35	10	10	15	25,17	27,80	30,43	33,07	35,70	38,33	40,97	43,60	46,23	
5003	35	35	10	15	10	25,50	28,20	30,91	33,61	36,32	39,03	41,73	44,44	47,14	
5004	35	35	15	10	10	25,65	28,39	31,12	33,86	36,60	39,34	42,08	44,82	47,55	
5005	35	40	10	10	20	25,86	28,42	30,98	33,54	36,10	38,66	41,22	43,78	46,34	
5006	35	40	10	15	15	26,05	28,65	31,25	33,85	36,46	39,06	41,66	44,26	46,86	
5007	35	40	10	20	10	26,37	29,05	31,72	34,39	37,07	39,74	42,41	45,09	47,76	
5008	35	40	15	10	15	26,19	28,83	31,46	34,09	36,73	39,36	41,99	44,63	47,26	
5009	35	40	15	15	10	26,52	29,23	31,94	34,64	37,35	40,05	42,76	45,46	48,17	
5010	35	40	20	10	10	26,67	29,41	32,15	34,89	37,63	40,37	43,10	45,84	48,58	
5011	54	45	10	10	25	36,42	39,49	42,57	45,64	48,72	51,79	54,87	57,94	61,02	
5012	35	45	10	15	20	26,74	29,27	31,80	34,33	36,86	39,39	41,92	44,45	46,98	
5013	35	45	10	20	15	26,93	29,50	32,07	34,64	37,21	39,78	42,35	44,92	47,50	
5014	35	45	10	25	10	27,25	29,89	32,53	35,17	37,81	40,45	43,09	45,73	48,37	
5015	35	45	15	10	20	26,88	29,44	32,00	34,56	37,12	39,68	42,25	44,81	47,37	
5016	35	45	15	15	15	27,07	29,68	32,28	34,88	37,48	40,08	42,69	45,29	47,89	
5017	35	45	15	20	10	27,40	30,07	32,75	35,42	38,09	40,76	43,44	46,11	48,78	
5018	35	45	20	10	15	27,22	29,85	32,48	35,12	37,75	40,39	43,02	45,65	48,29	
5019	35	45	20	15	10	27,55	30,26	32,96	35,67	38,37	41,08	43,78	46,49	49,20	
5020	54	45	25	10	10	37,73	41,09	44,44	47,80	51,16	54,52	57,88	61,24	64,60	
5021	54	50	10	10	30	37,70	40,72	43,75	46,77	49,80	52,82	55,84	58,87	61,89	
5022	54	50	10	15	25	37,80	40,84	43,89	46,93	49,97	53,02	56,06	59,11	62,15	
5023	35	50	10	20	20	27,63	30,13	32,63	35,13	37,63	40,12	42,62	45,12	47,62	
5024	35	50	10	25	15	27,81	30,35	32,89	35,43	37,97	40,51	43,05	45,59	48,13	
5025	35	50	10	30	10	28,13	30,73	33,34	35,95	38,56	41,16	43,77	46,38	48,99	
5026	54	50	15	10	25	37,93	41,01	44,08	47,16	50,23	53,31	56,38	59,46	62,53	
5027	35	50	15	15	20	27,77	30,30	32,83	35,36	37,89	40,42	42,95	45,48	48,01	
5028	35	50	15	20	15	27,95	30,53	33,10	35,67	38,24	40,81	43,38	45,95	48,52	

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.							P.V.P.								
	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3		PARED / ALTO								
5000							10	15	20	25	30	35	40	45	50
5029	35	50	15	25	10		28,28	30,92	33,56	36,20	38,84	41,48	44,12	46,76	49,40
5030	35	50	20	10	20		27,91	30,47	33,03	35,59	38,15	40,71	43,27	45,83	48,39
5031	35	50	20	15	15		28,10	30,70	33,30	35,91	38,51	41,11	43,71	46,31	48,92
5032	35	50	20	20	10		28,43	31,10	33,77	36,44	39,12	41,79	44,46	47,14	49,81
5033	54	50	25	10	15		38,65	41,88	45,11	48,34	51,57	54,80	58,03	61,26	64,49
5034	54	50	25	15	10		39,09	42,42	45,74	49,07	52,39	55,72	59,05	62,37	65,70
5035	54	50	30	10	10		39,24	42,60	45,96	49,32	52,68	56,03	59,39	62,75	66,11
5036	54	55	10	10	35		39,03	42,01	45,00	47,98	50,96	53,95	56,93	59,92	62,90
5037	54	55	10	15	30		39,08	42,07	45,07	48,06	51,06	54,05	57,05	60,04	63,03
5038	54	55	10	20	25		39,17	42,19	45,20	48,22	51,23	54,25	57,26	60,28	63,29
5039	35	55	10	25	20		28,51	30,98	33,45	35,92	38,39	40,86	43,33	45,80	48,26
5040	35	55	10	30	15		28,69	31,20	33,71	36,22	38,72	41,23	43,74	46,25	48,76
5041	35	55	10	35	10		29,00	31,58	34,15	36,73	39,30	41,88	44,45	47,03	49,60
5042	54	55	15	10	30		39,21	42,24	45,26	48,29	51,31	54,33	57,36	60,38	63,41
5043	54	55	15	15	25		39,31	42,35	45,40	48,44	51,49	54,53	57,58	60,62	63,67
5044	35	55	15	20	20		28,65	31,15	33,65	36,15	38,65	41,15	43,65	46,15	48,65
5045	35	55	15	25	15		28,84	31,38	33,92	36,45	38,99	41,53	44,07	46,61	49,15
5046	35	55	15	30	10		29,15	31,76	34,37	36,97	39,58	42,19	44,80	47,41	50,01
5047	54	55	20	10	25		39,45	42,52	45,60	48,67	51,75	54,82	57,89	60,97	64,04
5048	35	55	20	15	20		28,79	31,32	33,85	36,38	38,91	41,44	43,97	46,50	49,03
5049	35	55	20	20	15		28,98	31,55	34,12	36,69	39,26	41,83	44,41	46,98	49,55
5050	35	55	20	25	10		29,30	31,94	34,58	37,22	39,86	42,50	45,14	47,78	50,42
5051	54	55	25	10	20		39,75	42,89	46,03	49,17	52,31	55,45	58,59	61,73	64,88
5052	54	55	25	15	15		40,02	43,22	46,42	49,61	52,81	56,01	59,21	62,41	65,61
5053	54	55	25	20	10		40,45	43,75	47,04	50,33	53,63	56,92	60,21	63,51	66,80
5054	54	55	30	10	15		40,16	43,39	46,62	49,85	53,08	56,31	59,54	62,77	66,00
5055	54	55	30	15	10		40,60	43,93	47,26	50,58	53,91	57,23	60,56	63,89	67,21
5056	54	55	35	10	10		40,75	44,11	47,47	50,83	54,19	57,55	60,91	64,26	67,62

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



						P.V.P.								
ref.						PARED / ALTO								
5000	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	10	15	20	25	30	35	40	45	50
5057	54	60	10	10	40	40,39	43,34	46,30	49,25	52,20	55,15	58,10	61,05	64,00
5058	54	60	10	15	35	40,41	43,36	46,32	49,27	52,23	55,18	58,14	61,09	64,05
5059	54	60	10	20	30	40,46	43,42	46,39	49,35	52,32	55,28	58,25	61,21	64,18
5060	54	60	10	25	25	40,55	43,53	46,52	49,50	52,49	55,47	58,46	61,44	64,43
5061	35	60	10	30	20	29,40	31,84	34,28	36,71	39,15	41,59	44,03	46,47	48,91
5062	35	60	10	35	15	29,57	32,05	34,53	37,00	39,48	41,96	44,43	46,91	49,39
5063	35	60	10	40	10	29,88	32,42	34,96	37,50	40,05	42,59	45,13	47,67	50,22
5064	54	60	15	10	35	40,54	43,53	46,51	49,49	52,48	55,46	58,45	61,43	64,41
5065	54	60	15	15	30	40,59	43,59	46,58	49,58	52,57	55,56	58,56	61,55	64,55
5066	54	60	15	20	25	40,69	43,70	46,72	49,73	52,74	55,76	58,77	61,79	64,80
5067	35	60	15	25	20	29,54	32,01	34,48	36,95	39,41	41,88	44,35	46,82	49,29
5068	35	60	15	30	15	29,72	32,23	34,73	37,24	39,75	42,26	44,77	47,27	49,78
5069	35	60	15	35	10	30,03	32,60	35,18	37,75	40,33	42,90	45,48	48,05	50,63
5070	54	60	20	10	30	40,73	43,75	46,78	49,80	52,82	55,85	58,87	61,89	64,92
5071	54	60	20	15	25	40,82	43,87	46,91	49,96	53,00	56,05	59,09	62,14	65,18
5072	35	60	20	20	20	29,68	32,18	34,68	37,18	39,68	42,18	44,68	47,18	49,68
5073	35	60	20	25	15	29,86	32,40	34,94	37,48	40,02	42,56	45,10	47,64	50,18
5074	35	60	20	30	10	30,18	32,78	35,39	38,00	40,61	43,22	45,82	48,43	51,04
5075	54	60	25	10	25	40,96	44,03	47,11	50,18	53,26	56,33	59,41	62,48	65,56
5076	54	60	25	15	20	41,12	44,23	47,34	50,45	53,56	56,67	59,78	62,89	66,00
5077	54	60	25	20	15	41,39	44,55	47,72	50,89	54,06	57,22	60,39	63,56	66,73
5078	54	60	25	25	10	41,82	45,08	48,34	51,60	54,86	58,12	61,38	64,64	67,90
5079	54	60	30	10	20	41,26	44,40	47,55	50,69	53,83	56,97	60,11	63,25	66,39
5080	54	60	30	15	15	41,53	44,73	47,93	51,13	54,33	57,53	60,72	63,92	67,12
5081	54	60	30	20	10	41,97	45,26	48,55	51,85	55,14	58,43	61,73	65,02	68,31
5082	54	60	35	10	15	41,68	44,91	48,14	51,37	54,60	57,83	61,06	64,29	67,52
5083	54	60	35	15	10	42,12	45,44	48,77	52,10	55,42	58,75	62,07	65,40	68,73
5084	54	60	40	10	10	42,27	45,63	48,98	52,34	55,70	59,06	62,42	65,78	69,14

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.							P.V.P.								
	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3		PARED / ALTO								
5000							10	15	20	25	30	35	40	45	50
5085	71	65	10	10	45		52,17	55,58	58,98	62,39	65,80	69,21	72,61	76,02	79,43
5086	54	65	10	15	40		41,77	44,70	47,62	50,54	53,47	56,39	59,31	62,23	65,16
5087	54	65	10	20	35		41,79	44,72	47,64	50,57	53,49	56,42	59,34	62,27	65,20
5088	54	65	10	25	30		41,84	44,77	47,71	50,64	53,58	56,51	59,45	62,39	65,32
5089	54	65	10	30	25		41,92	44,88	47,83	50,79	53,74	56,70	59,65	62,61	65,56
5090	35	65	10	35	20		30,28	32,69	35,10	37,51	39,92	42,32	44,73	47,14	49,55
5091	35	65	10	40	15		30,46	32,90	35,35	37,79	40,24	42,68	45,13	47,57	50,02
5092	35	65	10	45	10		30,75	33,26	35,77	38,28	40,79	43,30	45,81	48,32	50,83
5093	54	65	15	10	40		41,91	44,86	47,81	50,76	53,71	56,66	59,61	62,57	65,52
5094	54	65	15	15	35		41,92	44,88	47,83	50,79	53,74	56,70	59,65	62,61	65,56
5095	54	65	15	20	30		41,97	44,94	47,90	50,87	53,83	56,80	59,76	62,73	65,69
5096	54	65	15	25	25		42,06	45,05	48,03	51,02	54,00	56,99	59,97	62,96	65,94
5097	35	65	15	30	20		30,42	32,86	35,30	37,74	40,18	42,62	45,06	47,49	49,93
5098	35	65	15	35	15		30,60	33,08	35,55	38,03	40,51	42,98	45,46	47,94	50,41
5099	35	65	15	40	10		30,90	33,45	35,99	38,53	41,07	43,62	46,16	48,70	51,24
5100	54	65	20	10	35		42,06	45,04	48,02	51,01	53,99	56,98	59,96	62,94	65,93
5101	54	65	20	15	30		42,11	45,10	48,09	51,09	54,08	57,08	60,07	63,07	66,06
5102	54	65	20	20	25		42,20	45,21	48,23	51,24	54,26	57,27	60,29	63,30	66,32
5103	35	65	20	25	20		30,56	33,03	35,50	37,97	40,44	42,91	45,38	47,85	50,32
5104	35	65	20	30	15		30,74	33,25	35,76	38,27	40,78	43,28	45,79	48,30	50,81
5105	35	65	20	35	10		31,05	33,63	36,20	38,78	41,35	43,93	46,50	49,08	51,65
5106	54	65	25	10	30		42,24	45,26	48,29	51,31	54,34	57,36	60,38	63,41	66,43
5107	54	65	25	15	25		42,34	45,38	48,43	51,47	54,52	57,56	60,60	63,65	66,69
5108	54	65	25	20	20		42,50	45,58	48,66	51,74	54,81	57,89	60,97	64,05	67,13
5109	54	65	25	25	15		42,76	45,89	49,03	52,16	55,30	58,44	61,57	64,71	67,84
5110	54	65	25	30	10		43,18	46,41	49,64	52,86	56,09	59,32	62,55	65,78	69,00
5111	54	65	30	10	25		42,47	45,55	48,62	51,70	54,77	57,85	60,92	64,00	67,07
5112	54	65	30	15	20		42,64	45,75	48,86	51,97	55,08	58,19	61,30	64,41	67,52

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.	P.V.P.													
	PARED / ALTO													
5000	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	10	15	20	25	30	35	40	45	50
5113	54	65	30	20	15	42,90	46,07	49,24	52,40	55,57	58,74	61,90	65,07	68,24
5114	54	65	30	25	10	43,33	46,59	49,85	53,11	56,37	59,63	62,89	66,16	69,42
5115	54	65	35	10	20	42,78	45,92	49,06	52,20	55,34	58,48	61,62	64,76	67,90
5116	54	65	35	15	15	43,05	46,24	49,44	52,64	55,84	59,04	62,24	65,44	68,64
5117	54	65	35	20	10	43,48	46,77	50,07	53,36	56,65	59,95	63,24	66,53	69,83
5118	54	65	40	10	15	43,19	46,42	49,65	52,88	56,11	59,34	62,57	65,80	69,03
5119	54	65	40	15	10	43,63	46,96	50,28	53,61	56,93	60,26	63,59	66,91	70,24
5120	71	65	45	10	10	54,50	58,41	62,32	66,24	70,15	74,07	77,98	81,89	85,81
5121	71	70	10	10	50	54,00	57,38	60,76	64,14	67,52	70,90	74,28	77,67	81,05
5122	71	70	10	15	45	53,99	57,37	60,75	64,12	67,50	70,88	74,26	77,64	81,02
5123	54	70	10	20	40	43,16	46,05	48,94	51,84	54,73	57,63	60,52	63,41	66,31
5124	54	70	10	25	35	43,17	46,07	48,96	51,86	54,76	57,65	60,55	63,45	66,34
5125	54	70	10	30	30	43,21	46,12	49,03	51,93	54,84	57,75	60,65	63,56	66,46
5126	54	70	10	35	25	43,30	46,22	49,15	52,08	55,00	57,93	60,85	63,78	66,70
5127	35	70	10	40	20	31,17	33,55	35,92	38,30	40,68	43,06	45,43	47,81	50,19
5128	35	70	10	45	15	31,34	33,75	36,16	38,58	40,99	43,41	45,82	48,23	50,65
5129	35	70	10	50	10	31,63	34,11	36,58	39,06	41,54	44,01	46,49	48,97	51,45
5130	71	70	15	10	45	54,12	57,53	60,93	64,34	67,75	71,16	74,56	77,97	81,38
5131	54	70	15	15	40	43,29	46,21	49,13	52,06	54,98	57,90	60,82	63,75	66,67
5132	54	70	15	20	35	43,30	46,23	49,15	52,08	55,01	57,93	60,86	63,78	66,71
5133	54	70	15	25	30	43,35	46,28	49,22	52,16	55,09	58,03	60,96	63,90	66,83
5134	54	70	15	30	25	43,44	46,39	49,35	52,30	55,26	58,21	61,17	64,12	67,08
5135	35	70	15	35	20	31,31	33,72	36,13	38,53	40,94	43,35	45,76	48,17	50,57
5136	35	70	15	40	15	31,48	33,93	36,37	38,82	41,26	43,71	46,15	48,60	51,04
5137	35	70	15	45	10	31,78	34,29	36,80	39,31	41,82	44,33	46,84	49,35	51,86
5138	54	70	20	10	40	43,42	46,37	49,32	52,27	55,23	58,18	61,13	64,08	67,03
5139	54	70	20	15	35	43,44	46,39	49,35	52,30	55,26	58,21	61,17	64,12	67,07
5140	54	70	20	20	30	43,48	46,45	49,41	52,38	55,34	58,31	61,27	64,24	67,20

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.							P.V.P.								
							PARED / ALTO								
5000	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3		10	15	20	25	30	35	40	45	50
5141	54	70	20	25	25		43,57	46,56	49,54	52,53	55,51	58,50	61,48	64,47	67,45
5142	35	70	20	30	20		31,45	33,89	36,33	38,77	41,20	43,64	46,08	48,52	50,96
5143	35	70	20	35	15		31,63	34,10	36,58	39,06	41,53	44,01	46,49	48,96	51,44
5144	35	70	20	40	10		31,93	34,47	37,01	39,56	42,10	44,64	47,18	49,73	52,27
5145	54	70	25	10	35		43,57	46,55	49,54	52,52	55,51	58,49	61,47	64,46	67,44
5146	54	70	25	15	30		43,62	46,61	49,61	52,60	55,60	58,59	61,59	64,58	67,58
5147	54	70	25	20	25		43,71	46,73	49,74	52,76	55,77	58,79	61,80	64,82	67,83
5148	54	70	25	25	20		43,87	46,92	49,97	53,02	56,07	59,11	62,16	65,21	68,26
5149	54	70	25	30	15		44,13	47,23	50,33	53,44	56,54	59,65	62,75	65,86	68,96
5150	54	70	25	35	10		44,54	47,74	50,93	54,13	57,32	60,52	63,72	66,91	70,11
5151	54	70	30	10	30		43,75	46,78	49,80	52,83	55,85	58,87	61,90	64,92	67,95
5152	54	70	30	15	25		43,85	46,89	49,94	52,98	56,03	59,07	62,12	65,16	68,21
5153	54	70	30	20	20		44,01	47,09	50,17	53,25	56,33	59,41	62,49	65,57	68,65
5154	54	70	30	25	15		44,27	47,41	50,54	53,68	56,81	59,95	63,09	66,22	69,36
5155	54	70	30	30	10		44,69	47,92	51,15	54,38	57,61	60,83	64,06	67,29	70,52
5156	54	70	35	10	25		43,99	47,06	50,14	53,21	56,29	59,36	62,43	65,51	68,58
5157	54	70	35	15	20		44,15	47,26	50,37	53,48	56,59	59,70	62,81	65,92	69,03
5158	54	70	35	20	15		44,41	47,58	50,75	53,92	57,08	60,25	63,42	66,59	69,75
5159	54	70	35	25	10		44,84	48,10	51,36	54,63	57,89	61,15	64,41	67,67	70,93
5160	54	70	40	10	20		44,29	47,43	50,57	53,71	56,85	59,99	63,13	66,27	69,42
5161	54	70	40	15	15		44,56	47,76	50,96	54,15	57,35	60,55	63,75	66,95	70,15
5162	54	70	40	20	10		44,99	48,29	51,58	54,87	58,17	61,46	64,75	68,05	71,34
5163	71	70	45	10	15		55,76	59,52	63,29	67,05	70,81	74,58	78,34	82,10	85,87
5164	71	70	45	15	10		56,30	60,18	64,06	67,94	71,82	75,70	79,58	83,46	87,34
5165	71	70	50	10	10		56,45	60,36	64,27	68,19	72,10	76,01	79,93	83,84	87,76
5166	71	75	10	10	55		55,84	59,20	62,56	65,92	69,28	72,64	75,99	79,35	82,71
5167	71	75	10	15	50		55,82	59,17	62,52	65,88	69,23	72,58	75,93	79,29	82,64

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.								
						PARED / ALTO								
5000	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	10	15	20	25	30	35	40	45	50
5168	71	75	10	20	45	55,81	59,16	62,51	65,86	69,21	72,56	75,91	79,26	82,61
5169	54	75	10	25	40	44,54	47,40	50,27	53,13	56,00	58,86	61,73	64,59	67,46
5170	54	75	10	30	35	44,55	47,42	50,29	53,15	56,02	58,89	61,76	64,62	67,49
5171	54	75	10	35	30	44,59	47,47	50,35	53,22	56,10	58,98	61,85	64,73	67,61
5172	54	75	10	40	25	44,68	47,57	50,47	53,36	56,26	59,15	62,05	64,94	67,84
5173	35	75	10	45	20	32,06	34,40	36,75	39,10	41,44	43,79	46,14	48,48	50,83
5174	35	75	10	50	15	32,22	34,60	36,98	39,37	41,75	44,13	46,51	48,90	51,28
5175	35	75	10	55	10	32,50	34,95	37,39	39,84	42,28	44,73	47,17	49,62	52,06
5176	71	75	15	10	50	55,95	59,33	62,71	66,09	69,47	72,85	76,23	79,61	83,00
5177	71	75	15	15	45	55,94	59,32	62,70	66,07	69,45	72,83	76,21	79,59	82,97
5178	54	75	15	20	40	44,67	47,56	50,46	53,35	56,25	59,14	62,03	64,93	67,82
5179	54	75	15	25	35	44,68	47,58	50,48	53,37	56,27	59,17	62,06	64,96	67,86
5180	54	75	15	30	30	44,73	47,63	50,54	53,45	56,35	59,26	62,16	65,07	67,98
5181	54	75	15	35	25	44,81	47,74	50,66	53,59	56,51	59,44	62,36	65,29	68,21
5182	35	75	15	40	20	32,20	34,57	36,95	39,33	41,71	44,08	46,46	48,84	51,21
5183	35	75	15	45	15	32,36	34,78	37,19	39,60	42,02	44,43	46,85	49,26	51,67
5184	35	75	15	50	10	32,65	35,13	37,61	40,09	42,56	45,04	47,52	50,00	52,47
5185	71	75	20	10	45	56,07	59,48	62,88	66,29	69,70	73,11	76,51	79,92	83,33
5186	54	75	20	15	40	44,80	47,72	50,65	53,57	56,49	59,41	62,34	65,26	68,18
5187	54	75	20	20	35	44,82	47,74	50,67	53,59	56,52	59,45	62,37	65,30	68,22
5188	54	75	20	25	30	44,86	47,80	50,73	53,67	56,60	59,54	62,48	65,41	68,35
5189	54	75	20	30	25	44,95	47,91	50,86	53,82	56,77	59,73	62,68	65,64	68,59
5190	35	75	20	35	20	32,34	34,74	37,15	39,56	41,97	44,38	46,78	49,19	51,60
5191	35	75	20	40	15	32,51	34,95	37,40	39,84	42,29	44,73	47,18	49,62	52,07
5192	35	75	20	45	10	32,80	35,31	37,82	40,33	42,84	45,35	47,86	50,37	52,88
5193	54	75	25	10	40	44,93	47,88	50,84	53,79	56,74	59,69	62,64	65,59	68,54
5194	54	75	25	15	35	44,95	47,90	50,86	53,81	56,77	59,72	62,68	65,63	68,59

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.								
	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	PARED / ALTO								
5000						10	15	20	25	30	35	40	45	50
5195	54	75	25	20	30	45,00	47,96	50,93	53,89	56,86	59,82	62,79	65,75	68,72
5196	54	75	25	25	25	45,09	48,07	51,06	54,04	57,03	60,01	63,00	65,98	68,97
5197	54	75	25	30	20	45,24	48,26	51,28	54,30	57,32	60,33	63,35	66,37	69,39
5198	54	75	25	35	15	45,49	48,57	51,64	54,71	57,79	60,86	63,93	67,01	70,08
5199	54	75	25	40	10	45,91	49,07	52,23	55,39	58,56	61,72	64,88	68,05	71,21
5200	54	75	30	10	35	45,08	48,07	51,05	54,03	57,02	60,00	62,99	65,97	68,95
5201	54	75	30	15	30	45,13	48,13	51,12	54,12	57,11	60,11	63,10	66,09	69,09
5202	54	75	30	20	25	45,23	48,24	51,26	54,27	57,28	60,30	63,31	66,33	69,34
5203	54	75	30	25	20	45,38	48,43	51,48	54,53	57,58	60,63	63,68	66,73	69,77
5204	54	75	30	30	15	45,64	48,74	51,85	54,95	58,06	61,16	64,27	67,37	70,48
5205	54	75	30	35	10	46,06	49,25	52,45	55,64	58,84	62,03	65,23	68,42	71,62
5206	54	75	35	10	30	45,27	48,29	51,32	54,34	57,36	60,39	63,41	66,44	69,46
5207	54	75	35	15	25	45,36	48,41	51,45	54,50	57,54	60,59	63,63	66,68	69,72
5208	54	75	35	20	20	45,52	48,60	51,68	54,76	57,84	60,92	64,00	67,08	70,16
5209	54	75	35	25	15	45,78	48,92	52,05	55,19	58,33	61,46	64,60	67,73	70,87
5210	54	75	35	30	10	46,21	49,43	52,66	55,89	59,12	62,35	65,58	68,80	72,03
5211	54	75	40	10	25	45,50	48,58	51,65	54,72	57,80	60,87	63,95	67,02	70,10
5212	54	75	40	15	20	45,66	48,77	51,88	54,99	58,10	61,21	64,32	67,43	70,54
5213	54	75	40	20	15	45,93	49,09	52,26	55,43	58,60	61,76	64,93	68,10	71,27
5214	54	75	40	25	10	46,36	49,62	52,88	56,14	59,40	62,66	65,92	69,18	72,44
5215	71	75	45	10	20	57,23	60,89	64,55	68,21	71,86	75,52	79,18	82,84	86,50
5216	71	75	45	15	15	57,56	61,29	65,03	68,76	72,49	76,22	79,96	83,69	87,42
5217	71	75	45	20	10	58,10	61,94	65,79	69,64	73,49	77,34	81,19	85,03	88,88
5218	71	75	50	10	15	57,71	61,47	65,23	69,00	72,76	76,53	80,29	84,05	87,82
5219	71	75	50	15	10	58,25	62,13	66,01	69,89	73,77	77,65	81,53	85,41	89,29
5220	71	75	55	10	10	58,40	62,31	66,22	70,14	74,05	77,96	81,88	85,79	89,70
5221	71	80	10	10	60	57,70	61,04	64,38	67,72	71,06	74,40	77,74	81,08	84,42

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.								
						PARED / ALTO								
5000	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	10	15	20	25	30	35	40	45	50
5222	71	80	10	15	55	57,66	60,99	64,32	67,66	70,99	74,32	77,65	80,98	84,31
5223	71	80	10	20	50	57,64	60,96	64,29	67,61	70,94	74,26	77,58	80,91	84,23
5224	71	80	10	25	45	57,62	60,95	64,27	67,59	70,91	74,24	77,56	80,88	84,20
5225	54	80	10	30	40	45,92	48,76	51,59	54,43	57,27	60,10	62,94	65,77	68,61
5226	54	80	10	35	35	45,93	48,77	51,61	54,45	57,28	60,12	62,96	65,80	68,64
5227	54	80	10	40	30	45,97	48,82	51,66	54,51	57,36	60,21	63,06	65,90	68,75
5228	54	80	10	45	25	46,05	48,92	51,78	54,65	57,51	60,38	63,24	66,11	68,97
5229	35	80	10	50	20	32,94	35,26	37,57	39,89	42,21	44,52	46,84	49,16	51,47
5230	35	80	10	55	15	33,10	35,45	37,80	40,15	42,50	44,86	47,21	49,56	51,91
5231	35	80	10	60	10	33,38	35,79	38,20	40,62	43,03	45,44	47,85	50,26	52,68
5232	71	80	15	10	55	57,79	61,15	64,51	67,87	71,23	74,59	77,94	81,30	84,66
5233	71	80	15	15	50	57,77	61,12	64,47	67,82	71,18	74,53	77,88	81,24	84,59
5234	71	80	15	20	45	57,76	61,11	64,46	67,81	71,16	74,51	77,86	81,21	84,56
5235	54	80	15	25	40	46,05	48,92	51,78	54,65	57,51	60,38	63,24	66,11	68,97
5236	54	80	15	30	35	46,06	48,93	51,80	54,67	57,53	60,40	63,27	66,14	69,01
5237	54	80	15	35	30	46,10	48,98	51,86	54,74	57,61	60,49	63,37	66,24	69,12
5238	54	80	15	40	25	46,19	49,08	51,98	54,87	57,77	60,67	63,56	66,46	69,35
5239	35	80	15	45	20	33,08	35,43	37,77	40,12	42,47	44,82	47,16	49,51	51,86
5240	35	80	15	50	15	33,24	35,63	38,01	40,39	42,77	45,16	47,54	49,92	52,30
5241	35	80	15	55	10	33,53	35,97	38,42	40,86	43,31	45,75	48,20	50,64	53,09
5242	71	80	20	10	50	57,90	61,28	64,66	68,04	71,42	74,80	78,18	81,56	84,95
5243	71	80	20	15	45	57,89	61,27	64,64	68,02	71,40	74,78	78,16	81,54	84,92
5244	54	80	20	20	40	46,18	49,08	51,97	54,86	57,76	60,65	63,55	66,44	69,33
5245	54	80	20	25	35	46,20	49,09	51,99	54,89	57,78	60,68	63,58	66,47	69,37
5246	54	80	20	30	30	46,24	49,15	52,05	54,96	57,87	60,77	63,68	66,58	69,49
5247	54	80	20	35	25	46,33	49,25	52,18	55,10	58,03	60,95	63,88	66,80	69,73
5248	35	80	20	40	20	33,22	35,60	37,98	40,35	42,73	45,11	47,49	49,86	52,24

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.								
	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	PARED / ALTO								
5000						10	15	20	25	30	35	40	45	50
5249	35	80	20	45	15	33,39	35,80	38,22	40,63	43,04	45,46	47,87	50,29	52,70
5250	35	80	20	50	10	33,68	36,16	38,64	41,11	43,59	46,07	48,54	51,02	53,50
5251	71	80	25	10	45	58,02	61,42	64,83	68,24	71,65	75,06	78,46	81,87	85,28
5252	54	80	25	15	40	46,31	49,24	52,16	55,08	58,01	60,93	63,85	66,77	69,70
5253	54	80	25	20	35	46,33	49,26	52,18	55,11	58,03	60,96	63,88	66,81	69,74
5254	54	80	25	25	30	46,38	49,31	52,25	55,18	58,12	61,05	63,99	66,93	69,86
5255	54	80	25	30	25	46,46	49,42	52,37	55,33	58,28	61,24	64,19	67,15	70,10
5256	54	80	25	35	20	46,62	49,60	52,59	55,58	58,57	61,56	64,54	67,53	70,52
5257	54	80	25	40	15	46,86	49,90	52,95	55,99	59,03	62,07	65,11	68,16	71,20
5258	54	80	25	45	10	47,27	50,40	53,53	56,66	59,79	62,92	66,05	69,18	72,31
5259	54	80	30	10	40	46,45	49,40	52,35	55,30	58,25	61,20	64,15	67,11	70,06
5260	54	80	30	15	35	46,46	49,42	52,37	55,33	58,28	61,24	64,19	67,15	70,10
5261	54	80	30	20	30	46,51	49,48	52,44	55,41	58,37	61,34	64,30	67,27	70,23
5262	54	80	30	25	25	46,60	49,59	52,57	55,56	58,54	61,53	64,51	67,50	70,48
5263	54	80	30	30	20	46,76	49,77	52,79	55,81	58,83	61,85	64,87	67,89	70,90
5264	54	80	30	35	15	47,01	50,08	53,15	56,23	59,30	62,37	65,45	68,52	71,59
5265	54	80	30	40	10	47,42	50,58	53,75	56,91	60,07	63,23	66,40	69,56	72,72
5266	54	80	35	10	35	46,60	49,58	52,56	55,55	58,53	61,52	64,50	67,48	70,47
5267	54	80	35	15	30	46,65	49,64	52,63	55,63	58,62	61,62	64,61	67,61	70,60
5268	54	80	35	20	25	46,74	49,75	52,77	55,78	58,80	61,81	64,83	67,84	70,86
5269	54	80	35	25	20	46,90	49,95	52,99	56,04	59,09	62,14	65,19	68,24	71,29
5270	54	80	35	30	15	47,15	50,26	53,36	56,47	59,57	62,67	65,78	68,88	71,99
5271	54	80	35	35	10	47,57	50,77	53,96	57,16	60,35	63,55	66,74	69,94	73,13
5272	54	80	40	10	30	46,78	49,80	52,83	55,85	58,88	61,90	64,92	67,95	70,97
5273	54	80	40	15	25	46,88	49,92	52,97	56,01	59,06	62,10	65,14	68,19	71,23
5274	54	80	40	20	20	47,04	50,12	53,20	56,28	59,35	62,43	65,51	68,59	71,67
5275	54	80	40	25	15	47,30	50,43	53,57	56,70	59,84	62,98	66,11	69,25	72,38

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.								
	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	PARED / ALTO								
5000						10	15	20	25	30	35	40	45	50
5276	54	80	40	30	10	47,72	50,95	54,18	57,40	60,63	63,86	67,09	70,32	73,54
5277	71	80	45	10	25	58,82	62,40	65,99	69,57	73,15	76,74	80,32	83,90	87,48
5278	71	80	45	15	20	59,04	62,66	66,29	69,92	73,55	77,18	80,81	84,44	88,07
5279	71	80	45	20	15	59,37	63,07	66,77	70,47	74,17	77,87	81,57	85,28	88,98
5280	71	80	45	25	10	59,89	63,71	67,53	71,34	75,16	78,97	82,79	86,60	90,42
5281	71	80	50	10	20	59,18	62,84	66,50	70,15	73,81	77,47	81,13	84,79	88,45
5282	71	80	50	15	15	59,51	63,24	66,98	70,71	74,44	78,17	81,91	85,64	89,37
5283	71	80	50	20	10	60,04	63,89	67,74	71,59	75,44	79,29	83,13	86,98	90,83
5284	71	80	55	10	15	59,66	63,42	67,18	70,95	74,71	78,48	82,24	86,00	89,77
5285	71	80	55	15	10	60,19	64,08	67,96	71,84	75,72	79,60	83,48	87,36	91,24
5286	71	80	60	10	10	60,35	64,26	68,17	72,09	76,00	79,91	83,83	87,74	91,65
5287	113,5	85	10	10	65	90,12	94,63	99,14	103,66	108,17	112,69	117,20	121,71	126,23
5288	71	85	10	15	60	59,52	62,84	66,15	69,46	72,77	76,08	79,39	82,70	86,02
5289	71	85	10	20	55	59,48	62,79	66,09	69,39	72,69	76,00	79,30	82,60	85,91
5290	71	85	10	25	50	59,46	62,75	66,05	69,35	72,64	75,94	79,24	82,53	85,83
5291	71	85	10	30	45	59,44	62,74	66,03	69,33	72,62	75,91	79,21	82,50	85,79
5292	54	85	10	35	40	47,30	50,11	52,92	55,72	58,53	61,34	64,15	66,96	69,76
5293	54	85	10	40	35	47,31	50,12	52,93	55,74	58,55	61,36	64,17	66,98	69,79
5294	54	85	10	45	30	47,35	50,17	52,98	55,80	58,62	61,44	64,26	67,08	69,89
5295	54	85	10	50	25	47,43	50,26	53,10	55,93	58,77	61,61	64,44	67,28	70,11
5296	35	85	10	55	20	33,83	36,11	38,40	40,68	42,97	45,26	47,54	49,83	52,11
5297	35	85	10	60	15	33,98	36,30	38,62	40,94	43,26	45,58	47,90	50,22	52,54
5298	35	85	10	65	10	34,26	36,64	39,01	41,39	43,77	46,15	48,53	50,91	53,29
5299	71	85	15	10	60	59,65	62,99	66,33	69,67	73,01	76,35	79,69	83,03	86,37
5300	71	85	15	15	55	59,61	62,94	66,27	69,60	72,94	76,27	79,60	82,93	86,26
5301	71	85	15	20	50	59,59	62,91	66,24	69,56	72,88	76,21	79,53	82,86	86,18
5302	71	85	15	25	45	59,57	62,90	66,22	69,54	72,86	76,19	79,51	82,83	86,15

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



						P.V.P.									
ref.						PARED / ALTO									
5000	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
5303	54	85	15	30	40	47,43	50,27	53,11	55,94	58,78	61,62	64,45	67,29	70,12	
5304	54	85	15	35	35	47,44	50,28	53,12	55,96	58,80	61,64	64,48	67,31	70,15	
5305	54	85	15	40	30	47,48	50,33	53,18	56,03	58,87	61,72	64,57	67,42	70,26	
5306	54	85	15	45	25	47,57	50,43	53,30	56,16	59,03	61,89	64,76	67,62	70,49	
5307	35	85	15	50	20	33,97	36,28	38,60	40,92	43,23	45,55	47,86	50,18	52,50	
5308	35	85	15	55	15	34,13	36,48	38,83	41,18	43,53	45,88	48,23	50,58	52,93	
5309	35	85	20	60	10	33,66	35,90	38,15	40,40	42,65	44,90	47,15	49,40	51,64	
5310	71	85	20	10	55	59,74	63,10	66,46	69,82	73,18	76,54	79,89	83,25	86,61	
5311	71	85	20	15	50	59,72	63,07	66,42	69,77	73,13	76,48	79,83	83,19	86,54	
5312	71	85	20	20	45	59,71	63,06	66,41	69,76	73,11	76,46	79,81	83,16	86,51	
5313	54	85	20	25	40	47,56	50,43	53,29	56,16	59,03	61,89	64,76	67,62	70,49	
5314	54	85	20	30	35	47,58	50,44	53,31	56,18	59,05	61,92	64,78	67,65	70,52	
5315	54	85	20	35	30	47,62	50,50	53,37	56,25	59,13	62,00	64,88	67,76	70,63	
5316	54	85	20	40	25	47,70	50,60	53,49	56,39	59,28	62,18	65,07	67,97	70,86	
5317	35	85	20	45	20	34,11	36,45	38,80	41,15	43,49	45,84	48,19	50,54	52,88	
5318	35	85	20	50	15	34,27	36,65	39,04	41,42	43,80	46,18	48,57	50,95	53,33	
5319	35	85	20	55	10	34,56	37,00	39,45	41,89	44,33	46,78	49,22	51,67	54,11	
5320	71	85	25	10	50	59,85	63,23	66,61	69,99	73,37	76,75	80,13	83,51	86,89	
5321	71	85	25	15	45	59,84	63,22	66,59	69,97	73,35	76,73	80,11	83,49	86,87	
5322	54	85	25	20	40	47,70	50,59	53,48	56,38	59,27	62,17	65,06	67,95	70,85	
5323	54	85	25	25	35	47,71	50,61	53,50	56,40	59,30	62,19	65,09	67,99	70,88	
5324	54	85	25	30	30	47,75	50,66	53,57	56,47	59,38	62,29	65,19	68,10	71,00	
5325	54	85	25	35	25	47,84	50,77	53,69	56,62	59,54	62,47	65,39	68,32	71,24	
5326	54	85	25	40	20	47,99	50,95	53,90	56,86	59,82	62,78	65,73	68,69	71,65	
5327	54	85	25	45	15	48,23	51,24	54,25	57,26	60,27	63,28	66,29	69,30	72,31	
5328	54	85	25	50	10	48,63	51,73	54,83	57,93	61,02	64,12	67,22	70,32	73,41	
5329	71	85	30	10	45	59,97	63,37	66,78	70,19	73,60	77,00	80,41	83,82	87,23	

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.								
	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	PARED / ALTO								
5000						10	15	20	25	30	35	40	45	50
5330	54	85	30	15	40	47,83	50,75	53,67	56,60	59,52	62,44	65,36	68,29	71,21
5331	54	85	30	20	35	47,84	50,77	53,69	56,62	59,55	62,47	65,40	68,32	71,25
5332	54	85	30	25	30	47,89	50,82	53,76	56,70	59,63	62,57	65,50	68,44	71,37
5333	54	85	30	30	25	47,98	50,93	53,89	56,84	59,80	62,75	65,71	68,66	71,62
5334	54	85	30	35	20	48,13	51,12	54,10	57,09	60,08	63,07	66,06	69,04	72,03
5335	54	85	30	40	15	48,38	51,42	54,46	57,50	60,54	63,59	66,63	69,67	72,71
5336	54	85	30	45	10	48,78	51,91	55,04	58,17	61,30	64,43	67,56	70,69	73,82
5337	54	85	35	10	40	47,96	50,91	53,86	56,81	59,77	62,72	65,67	68,62	71,57
5338	54	85	35	15	35	47,98	50,93	53,89	56,84	59,80	62,75	65,71	68,66	71,62
5339	54	85	35	20	30	48,02	50,99	53,95	56,92	59,88	62,85	65,81	68,78	71,75
5340	54	85	35	25	25	48,11	51,10	54,08	57,07	60,05	63,04	66,02	69,01	71,99
5341	54	85	35	30	20	48,27	51,29	54,31	57,32	60,34	63,36	66,38	69,40	72,42
5342	54	85	35	35	15	48,52	51,59	54,67	57,74	60,81	63,89	66,96	70,03	73,11
5343	54	85	35	40	10	48,93	52,10	55,26	58,42	61,58	64,75	67,91	71,07	74,24
5344	54	85	40	10	35	48,11	51,09	54,08	57,06	60,05	63,03	66,01	69,00	71,98
5345	54	85	40	15	30	48,16	51,15	54,15	57,14	60,14	63,13	66,13	69,12	72,12
5346	54	85	40	20	25	48,25	51,27	54,28	57,30	60,31	63,33	66,34	69,36	72,37
5347	54	85	40	25	20	48,41	51,46	54,51	57,56	60,61	63,65	66,70	69,75	72,80
5348	54	85	40	30	15	48,67	51,77	54,87	57,98	61,08	64,19	67,29	70,40	73,50
5349	54	85	40	35	10	49,08	52,28	55,47	58,67	61,87	65,06	68,26	71,45	74,65
5350	71	85	45	10	30	60,50	64,02	67,55	71,07	74,59	78,12	81,64	85,17	88,69
5351	71	85	45	15	25	60,63	64,19	67,74	71,29	74,85	78,40	81,95	85,50	89,06
5352	71	85	45	20	20	60,84	64,44	68,04	71,64	75,24	78,84	82,44	86,03	89,63
5353	71	85	45	25	15	61,17	64,84	68,51	72,18	75,85	79,52	83,19	86,86	90,53
5354	71	85	45	30	10	61,69	65,48	69,26	73,04	76,83	80,61	84,39	88,18	91,96
5355	71	85	50	10	25	60,77	64,35	67,94	71,52	75,10	78,68	82,27	85,85	89,43
5356	71	85	50	15	20	60,99	64,61	68,24	71,87	75,50	79,13	82,76	86,39	90,02

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.								
	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	PARED / ALTO								
5000						10	15	20	25	30	35	40	45	50
5357	71	85	50	20	15	61,32	65,02	68,72	72,42	76,12	79,82	83,52	87,22	90,93
5358	71	85	50	25	10	61,84	65,66	69,48	73,29	77,11	80,92	84,74	88,55	92,37
5359	71	85	55	10	20	61,13	64,79	68,44	72,10	75,76	79,42	83,08	86,74	90,40
5360	71	85	55	15	15	61,46	65,19	68,93	72,66	76,39	80,12	83,86	87,59	91,32
5361	71	85	55	20	10	61,99	65,84	69,69	73,54	77,39	81,24	85,08	88,93	92,78
5362	71	85	60	10	15	61,61	65,37	69,13	72,90	76,66	80,43	84,19	87,95	91,72
5363	71	85	60	15	10	62,14	66,03	69,91	73,79	77,67	81,55	85,43	89,31	93,19
5364	113,5	85	65	10	10	93,81	99,13	104,45	109,76	115,08	120,40	125,72	131,03	136,35
5365	113,5	90	10	10	70	93,08	97,57	102,06	106,56	111,05	115,54	120,04	124,53	129,03
5366	113,5	90	10	15	65	93,04	97,53	102,01	106,50	110,99	115,47	119,96	124,44	128,93
5367	71	90	10	20	60	61,35	64,63	67,91	71,20	74,48	77,76	81,05	84,33	87,61
5368	71	90	10	25	55	61,30	64,58	67,85	71,13	74,40	77,68	80,95	84,23	87,50
5369	71	90	10	30	50	61,28	64,54	67,81	71,08	74,35	77,62	80,89	84,15	87,42
5370	71	90	10	35	45	61,26	64,53	67,79	71,06	74,32	77,59	80,86	84,12	87,39
5371	54	90	10	40	40	48,68	51,46	54,24	57,02	59,80	62,58	65,36	68,14	70,92
5372	54	90	10	45	35	48,69	51,47	54,25	57,03	59,81	62,59	65,37	68,16	70,94
5373	54	90	10	50	30	48,73	51,51	54,30	57,09	59,88	62,67	65,46	68,25	71,04
5374	54	90	10	55	25	48,80	51,61	54,41	57,22	60,03	62,83	65,64	68,44	71,25
5375	35	90	10	60	20	34,71	36,97	39,22	41,48	43,73	45,99	48,24	50,50	52,75
5376	35	90	10	65	15	34,86	37,15	39,44	41,73	44,02	46,30	48,59	50,88	53,17
5377	35	90	10	70	10	35,13	37,48	39,83	42,17	44,52	46,87	49,21	51,56	53,90
5378	113,5	90	15	10	65	93,17	97,68	102,20	106,71	111,22	115,74	120,25	124,77	129,28
5379	71	90	15	15	60	61,47	64,78	68,10	71,41	74,72	78,03	81,34	84,65	87,96
5380	71	90	15	20	55	61,43	64,74	68,04	71,34	74,64	77,95	81,25	84,55	87,85
5381	71	90	15	25	50	61,41	64,70	68,00	71,30	74,59	77,89	81,18	84,48	87,78
5382	71	90	15	30	45	61,39	64,69	67,98	71,27	74,57	77,86	81,16	84,45	87,74
5383	54	90	15	35	40	48,81	51,62	54,43	57,24	60,05	62,85	65,66	68,47	71,28

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



						P.V.P.									
ref.						PARED / ALTO									
5000	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
5384	54	90	15	40	35	48,82	51,63	54,44	57,25	60,06	62,87	65,68	68,49	71,30	
5385	54	90	15	45	30	48,86	51,68	54,50	57,32	60,13	62,95	65,77	68,59	71,41	
5386	54	90	15	50	25	48,94	51,78	54,61	57,45	60,28	63,12	65,95	68,79	71,62	
5387	35	90	15	55	20	34,85	37,14	39,42	41,71	44,00	46,28	48,57	50,85	53,14	
5388	35	90	15	60	15	35,01	37,33	39,65	41,97	44,29	46,61	48,93	51,25	53,56	
5389	35	90	15	65	10	35,28	37,66	40,04	42,42	44,80	47,18	49,56	51,94	54,32	
5390	71	90	20	10	60	61,60	64,94	68,28	71,62	74,96	78,30	81,64	84,98	88,32	
5391	71	90	20	15	55	61,56	64,89	68,22	71,55	74,88	78,22	81,55	84,88	88,21	
5392	71	90	20	20	50	61,54	64,86	68,18	71,51	74,83	78,16	81,48	84,81	88,13	
5393	71	90	20	25	45	61,52	64,85	68,17	71,49	74,81	78,14	81,46	84,78	88,10	
5394	54	90	20	30	40	48,95	51,78	54,62	57,46	60,29	63,13	65,97	68,80	71,64	
5395	54	90	20	35	35	48,96	51,80	54,63	57,47	60,31	63,15	65,99	68,83	71,67	
5396	54	90	20	40	30	49,00	51,84	54,69	57,54	60,39	63,23	66,08	68,93	71,78	
5397	54	90	20	45	25	49,08	51,94	54,81	57,67	60,54	63,41	66,27	69,14	72,00	
5398	35	90	20	50	20	34,99	37,31	39,63	41,94	44,26	46,57	48,89	51,21	53,52	
5399	35	90	20	55	15	35,15	37,50	39,85	42,21	44,56	46,91	49,26	51,61	53,96	
5400	35	90	20	60	10	35,43	37,84	40,26	42,67	45,08	47,49	49,90	52,32	54,73	
5401	71	90	25	10	55	61,69	65,05	68,41	71,77	75,13	78,48	81,84	85,20	88,56	
5402	71	90	25	15	50	61,66	65,02	68,37	71,72	75,08	78,43	81,78	85,14	88,49	
5403	71	90	25	20	45	61,65	65,01	68,36	71,71	75,06	78,41	81,76	85,11	88,46	
5404	54	90	25	25	40	49,08	51,94	54,81	57,67	60,54	63,40	66,27	69,13	72,00	
5405	54	90	25	30	35	49,09	51,96	54,83	57,69	60,56	63,43	66,30	69,16	72,03	
5406	54	90	25	35	30	49,13	52,01	54,89	57,76	60,64	63,52	66,39	69,27	72,15	
5407	54	90	25	40	25	49,22	52,11	55,01	57,90	60,80	63,69	66,59	69,48	72,38	
5408	54	90	25	45	20	49,36	52,29	55,22	58,14	61,07	64,00	66,92	69,85	72,78	
5409	54	90	25	50	15	49,60	52,58	55,56	58,54	61,52	64,50	67,47	70,45	73,43	
5410	54	90	25	55	10	50,00	53,06	56,13	59,19	62,26	65,32	68,39	71,45	74,51	

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.	P.V.P.													
	PARED / ALTO													
5000	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	10	15	20	25	30	35	40	45	50
5411	71	90	30	10	50	61,79	65,18	68,56	71,94	75,32	78,70	82,08	85,46	88,84
5412	71	90	30	15	45	61,79	65,16	68,54	71,92	75,30	78,68	82,06	85,44	88,82
5413	54	90	30	20	40	49,21	52,10	55,00	57,89	60,79	63,68	66,57	69,47	72,36
5414	54	90	30	25	35	49,22	52,12	55,02	57,91	60,81	63,71	66,60	69,50	72,40
5415	54	90	30	30	30	49,27	52,17	55,08	57,99	60,89	63,80	66,71	69,61	72,52
5416	54	90	30	35	25	49,35	52,28	55,20	58,13	61,05	63,98	66,90	69,83	72,75
5417	54	90	30	40	20	49,50	52,46	55,42	58,37	61,33	64,29	67,25	70,20	73,16
5418	54	90	30	45	15	49,75	52,76	55,77	58,78	61,79	64,80	67,81	70,82	73,83
5419	54	90	30	50	10	50,15	53,24	56,34	59,44	62,54	65,63	68,73	71,83	74,93
5420	71	90	35	10	45	61,92	65,32	68,73	72,14	75,55	78,95	82,36	85,77	89,18
5421	54	90	35	15	40	49,34	52,26	55,19	58,11	61,03	63,95	66,88	69,80	72,72
5422	54	90	35	20	35	49,36	52,28	55,21	58,13	61,06	63,99	66,91	69,84	72,76
5423	54	90	35	25	30	49,40	52,34	55,27	58,21	61,15	64,08	67,02	69,95	72,89
5424	54	90	35	30	25	49,49	52,45	55,40	58,36	61,31	64,27	67,22	70,18	73,13
5425	54	90	35	35	20	49,64	52,63	55,62	58,61	61,59	64,58	67,57	70,56	73,55
5426	54	90	35	40	15	49,89	52,93	55,97	59,02	62,06	65,10	68,14	71,18	74,22
5427	54	90	35	45	10	50,30	53,43	56,56	59,69	62,82	65,95	69,08	72,21	75,34
5428	54	90	40	10	40	49,47	52,42	55,38	58,33	61,28	64,23	67,18	70,13	73,08
5429	54	90	40	15	35	49,49	52,44	55,40	58,35	61,31	64,26	67,22	70,17	73,13
5430	54	90	40	20	30	49,54	52,50	55,47	58,43	61,40	64,36	67,33	70,29	73,26
5431	54	90	40	25	25	49,63	52,61	55,60	58,58	61,57	64,55	67,54	70,52	73,51
5432	54	90	40	30	20	49,78	52,80	55,82	58,84	61,86	64,88	67,89	70,91	73,93
5433	54	90	40	35	15	50,03	53,11	56,18	59,25	62,33	65,40	68,47	71,55	74,62
5434	54	90	40	40	10	50,45	53,61	56,77	59,93	63,10	66,26	69,42	72,59	75,75
5435	71	90	45	10	35	62,23	65,71	69,19	72,67	76,14	79,62	83,10	86,57	90,05
5436	71	90	45	15	30	62,31	65,81	69,30	72,80	76,29	79,79	83,28	86,77	90,27
5437	71	90	45	20	25	62,45	65,97	69,49	73,01	76,54	80,06	83,58	87,11	90,63

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.	P.V.P.													
	PARED / ALTO													
5000	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	10	15	20	25	30	35	40	45	50
5438	71	90	45	25	20	62,65	66,22	69,79	73,36	76,93	80,49	84,06	87,63	91,20
5439	71	90	45	30	15	62,98	66,62	70,25	73,89	77,53	81,17	84,81	88,45	92,08
5440	71	90	45	35	10	63,49	67,24	70,99	74,74	78,49	82,25	86,00	89,75	93,50
5441	71	90	50	10	30	62,45	65,97	69,50	73,02	76,54	80,07	83,59	87,11	90,64
5442	71	90	50	15	25	62,58	66,14	69,69	73,24	76,79	80,35	83,90	87,45	91,01
5443	71	90	50	20	20	62,79	66,39	69,99	73,59	77,19	80,79	84,38	87,98	91,58
5444	71	90	50	25	15	63,12	66,79	70,46	74,13	77,80	81,47	85,14	88,81	92,48
5445	71	90	50	30	10	63,64	67,43	71,21	74,99	78,78	82,56	86,34	90,12	93,91
5446	71	90	55	10	25	62,72	66,30	69,89	73,47	77,05	80,63	84,22	87,80	91,38
5447	71	90	55	15	20	62,93	66,56	70,19	73,82	77,45	81,08	84,71	88,34	91,97
5448	71	90	55	20	15	63,27	66,97	70,67	74,37	78,07	81,77	85,47	89,17	92,88
5449	71	90	55	25	10	63,79	67,61	71,42	75,24	79,06	82,87	86,69	90,50	94,32
5450	71	90	60	10	20	63,08	66,73	70,39	74,05	77,71	81,37	85,03	88,69	92,35
5451	71	90	60	15	15	63,41	67,14	70,88	74,61	78,34	82,07	85,81	89,54	93,27
5452	71	90	60	20	10	63,94	67,79	71,64	75,49	79,34	83,19	87,03	90,88	94,73
5453	113,5	90	65	10	15	95,93	101,04	106,16	111,27	116,38	121,50	126,61	131,73	136,84
5454	113,5	90	65	15	10	96,71	102,00	107,28	112,57	117,85	123,14	128,42	133,71	138,99
5455	113,5	90	70	10	10	96,86	102,18	107,50	112,82	118,13	123,45	128,77	134,09	139,40
5456	113,5	95	10	10	75	96,05	100,52	105,00	109,47	113,95	118,42	122,90	127,38	131,85
5457	113,5	95	10	15	70	96,00	100,47	104,93	109,40	113,87	118,33	122,80	127,26	131,73
5458	113,5	95	10	20	65	95,97	100,42	104,88	109,34	113,80	118,26	122,72	127,18	131,63
5459	71	95	10	25	60	63,17	66,42	69,68	72,93	76,19	79,45	82,70	85,96	89,21
5460	71	95	10	30	55	63,13	66,37	69,62	72,86	76,11	79,36	82,60	85,85	89,10
5461	71	95	10	35	50	63,10	66,34	69,58	72,82	76,06	79,30	82,54	85,78	89,02
5462	71	95	10	40	45	63,08	66,32	69,56	72,79	76,03	79,27	82,50	85,74	88,98
5463	54	95	10	45	40	50,06	52,81	55,56	58,31	61,07	63,82	66,57	69,32	72,07
5464	54	95	10	50	35	50,07	52,82	55,57	58,32	61,08	63,83	66,58	69,33	72,08

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.	P.V.P.													
	PARED / ALTO													
5000	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	10	15	20	25	30	35	40	45	50
5465	54	95	10	55	30	50,10	52,86	55,62	58,38	61,14	63,90	66,66	69,42	72,18
5466	54	95	10	60	25	50,18	52,96	55,73	58,51	61,28	64,06	66,83	69,61	72,39
5467	35	95	10	65	20	35,60	37,82	40,05	42,27	44,50	46,72	48,95	51,17	53,40
5468	35	95	10	70	15	35,74	38,00	40,26	42,52	44,77	47,03	49,29	51,54	53,80
5469	35	95	10	75	10	36,01	38,32	40,64	42,95	45,26	47,58	49,89	52,21	54,52
5470	113,5	95	15	10	70	96,13	100,62	105,12	109,61	114,10	118,60	123,09	127,58	132,08
5471	113,5	95	15	15	65	96,09	100,58	105,07	109,55	114,04	118,52	123,01	127,50	131,98
5472	71	95	15	20	60	63,29	66,58	69,86	73,15	76,43	79,71	83,00	86,28	89,56
5473	71	95	15	25	55	63,25	66,53	69,80	73,08	76,35	79,63	82,90	86,18	89,45
5474	71	95	15	30	50	63,23	66,49	69,76	73,03	76,30	79,57	82,84	86,10	89,37
5475	71	95	15	35	45	63,21	66,48	69,74	73,01	76,27	79,54	82,80	86,07	89,34
5476	54	95	15	40	40	50,20	52,97	55,75	58,53	61,31	64,09	66,87	69,65	72,43
5477	54	95	15	45	35	50,20	52,98	55,76	58,55	61,33	64,11	66,89	69,67	72,45
5478	54	95	15	50	30	50,24	53,03	55,82	58,61	61,39	64,18	66,97	69,76	72,55
5479	54	95	15	55	25	50,32	53,12	55,93	58,73	61,54	64,34	67,15	69,96	72,76
5480	35	95	15	60	20	35,74	37,99	40,25	42,50	44,76	47,01	49,27	51,53	53,78
5481	35	95	15	65	15	35,89	38,18	40,47	42,75	45,04	47,33	49,62	51,91	54,20
5482	35	95	15	70	10	36,16	38,50	40,85	43,20	45,54	47,89	50,24	52,58	54,93
5483	113,5	95	20	10	65	96,22	100,73	105,25	109,76	114,28	118,79	123,30	127,82	132,33
5484	71	95	20	15	60	63,42	66,73	70,05	73,36	76,67	79,98	83,29	86,60	89,91
5485	71	95	20	20	55	63,38	66,69	69,99	73,29	76,59	79,90	83,20	86,50	89,80
5486	71	95	20	25	50	63,35	66,65	69,95	73,24	76,54	79,84	83,13	86,43	89,73
5487	71	95	20	30	45	63,34	66,64	69,93	73,22	76,52	79,81	83,11	86,40	89,69
5488	54	95	20	35	40	50,33	53,14	55,94	58,75	61,56	64,37	67,17	69,98	72,79
5489	54	95	20	40	35	50,34	53,15	55,96	58,77	61,58	64,39	67,20	70,00	72,81
5490	54	95	20	45	30	50,37	53,19	56,01	58,83	61,65	64,47	67,28	70,10	72,92
5491	54	95	20	50	25	50,45	53,29	56,13	58,96	61,80	64,63	67,47	70,30	73,14

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.								
						PARED / ALTO								
5000	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	10	15	20	25	30	35	40	45	50
5492	35	95	20	55	20	35,88	38,16	40,45	42,74	45,02	47,31	49,59	51,88	54,16
5493	35	95	20	60	15	36,03	38,35	40,67	42,99	45,31	47,63	49,95	52,27	54,59
5494	35	95	20	65	10	36,31	38,69	41,07	43,45	45,83	48,20	50,58	52,96	55,34
5495	71	95	25	10	60	63,55	66,89	70,23	73,57	76,91	80,25	83,59	86,93	90,27
5496	71	95	25	15	55	63,51	66,84	70,17	73,50	76,83	80,16	83,50	86,83	90,16
5497	71	95	25	20	50	63,48	66,81	70,13	73,46	76,78	80,11	83,43	86,76	90,08
5498	71	95	25	25	45	63,47	66,80	70,12	73,44	76,76	80,08	83,41	86,73	90,05
5499	54	95	25	30	40	50,46	53,30	56,13	58,97	61,81	64,64	67,48	70,31	73,15
5500	54	95	25	35	35	50,47	53,31	56,15	58,99	61,82	64,66	67,50	70,34	73,18
5501	54	95	25	40	30	50,51	53,36	56,21	59,05	61,90	64,75	67,60	70,44	73,29
5502	54	95	25	45	25	50,59	53,46	56,32	59,19	62,05	64,92	67,78	70,65	73,51
5503	54	95	25	50	20	50,73	53,63	56,53	59,42	62,32	65,22	68,11	71,01	73,91
5504	54	95	25	55	15	50,97	53,92	56,87	59,81	62,76	65,71	68,66	71,60	74,55
5505	54	95	25	60	10	51,36	54,39	57,42	60,46	63,49	66,52	69,55	72,58	75,62
5506	71	95	30	10	55	63,64	67,00	70,36	73,72	77,08	80,43	83,79	87,15	90,51
5507	71	95	30	15	50	63,61	66,97	70,32	73,67	77,03	80,38	83,73	87,09	90,44
5508	71	95	30	20	45	63,60	66,95	70,31	73,66	77,01	80,36	83,71	87,06	90,41
5509	54	95	30	25	40	50,59	53,46	56,32	59,19	62,05	64,92	67,78	70,65	73,51
5510	54	95	30	30	35	50,60	53,47	56,34	59,21	62,07	64,94	67,81	70,68	73,55
5511	54	95	30	35	30	50,65	53,52	56,40	59,28	62,15	65,03	67,91	70,78	73,66
5512	54	95	30	40	25	50,73	53,62	56,52	59,42	62,31	65,21	68,10	71,00	73,89
5513	54	95	30	45	20	50,87	53,80	56,73	59,66	62,58	65,51	68,44	71,36	74,29
5514	54	95	30	50	15	51,11	54,09	57,07	60,05	63,03	66,01	68,99	71,97	74,95
5515	54	95	30	55	10	51,51	54,57	57,64	60,70	63,77	66,83	69,90	72,96	76,03
5516	71	95	35	10	50	63,74	67,13	70,51	73,89	77,27	80,65	84,03	87,41	90,79
5517	71	95	35	15	45	63,73	67,11	70,49	73,87	77,25	80,63	84,01	87,39	90,77
5518	54	95	35	20	40	50,72	53,62	56,51	59,40	62,30	65,19	68,09	70,98	73,87

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.								
	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	PARED / ALTO								
5000						10	15	20	25	30	35	40	45	50
5519	54	95	35	25	35	50,74	53,63	56,53	59,43	62,32	65,22	68,12	71,01	73,91
5520	54	95	35	30	30	50,78	53,69	56,59	59,50	62,41	65,31	68,22	71,12	74,03
5521	54	95	35	35	25	50,87	53,79	56,72	59,64	62,57	65,49	68,42	71,34	74,27
5522	54	95	35	40	20	51,02	53,97	56,93	59,89	62,84	65,80	68,76	71,72	74,67
5523	54	95	35	45	15	51,26	54,27	57,28	60,29	63,30	66,31	69,32	72,33	75,34
5524	54	95	35	50	10	51,66	54,76	57,85	60,95	64,05	67,15	70,24	73,34	76,44
5525	71	95	40	10	45	63,87	67,27	70,68	74,09	77,50	80,90	84,31	87,72	91,13
5526	54	95	40	15	40	50,86	53,78	56,70	59,62	62,55	65,47	68,39	71,31	74,24
5527	54	95	40	20	35	50,87	53,80	56,72	59,65	62,57	65,50	68,42	71,35	74,28
5528	54	95	40	25	30	50,92	53,85	56,79	59,72	62,66	65,59	68,53	71,47	74,40
5529	54	95	40	30	25	51,00	53,96	56,91	59,87	62,82	65,78	68,73	71,69	74,64
5530	54	95	40	35	20	51,16	54,14	57,13	60,12	63,11	66,10	69,08	72,07	75,06
5531	54	95	40	40	15	51,40	54,45	57,49	60,53	63,57	66,61	69,65	72,70	75,74
5532	54	95	40	45	10	51,81	54,94	58,07	61,20	64,33	67,46	70,59	73,72	76,85
5533	71	95	45	10	40	64,01	67,45	70,89	74,33	77,77	81,20	84,64	88,08	91,52
5534	71	95	45	15	35	64,05	67,50	70,95	74,39	77,84	81,29	84,74	88,19	91,63
5535	71	95	45	20	30	64,13	67,59	71,06	74,52	77,99	81,45	84,92	88,38	91,85
5536	71	95	45	25	25	64,26	67,75	71,24	74,74	78,23	81,72	85,22	88,71	92,20
5537	71	95	45	30	20	64,46	68,00	71,54	75,08	78,61	82,15	85,69	89,22	92,76
5538	71	95	45	35	15	64,78	68,39	72,00	75,60	79,21	82,82	86,42	90,03	93,64
5539	71	95	45	40	10	65,29	69,01	72,73	76,45	80,16	83,88	87,60	91,32	95,03
5540	71	95	50	10	35	64,18	67,66	71,14	74,61	78,09	81,57	85,05	88,52	92,00
5541	71	95	50	15	30	64,26	67,76	71,25	74,75	78,24	81,73	85,23	88,72	92,22
5542	71	95	50	20	25	64,40	67,92	71,44	74,96	78,49	82,01	85,53	89,06	92,58
5543	71	95	50	25	20	64,60	68,17	71,74	75,31	78,87	82,44	86,01	89,58	93,15
5544	71	95	50	30	15	64,93	68,57	72,20	75,84	79,48	83,12	86,76	90,40	94,03
5545	71	95	50	35	10	65,44	69,19	72,94	76,69	80,44	84,19	87,95	91,70	95,45

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.								
						PARED / ALTO								
5000	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	10	15	20	25	30	35	40	45	50
5546	71	95	55	10	30	64,40	67,92	71,45	74,97	78,49	82,02	85,54	89,06	92,59
5547	71	95	55	15	25	64,53	68,09	71,64	75,19	78,74	82,30	85,85	89,40	92,96
5548	71	95	55	20	20	64,74	68,34	71,94	75,54	79,14	82,74	86,33	89,93	93,53
5549	71	95	55	25	15	65,07	68,74	72,41	76,08	79,75	83,42	87,09	90,76	94,43
5550	71	95	55	30	10	65,59	69,38	73,16	76,94	80,73	84,51	88,29	92,07	95,86
5551	71	95	60	10	25	64,67	68,25	71,84	75,42	79,00	82,58	86,17	89,75	93,33
5552	71	95	60	15	20	64,88	68,51	72,14	75,77	79,40	83,03	86,66	90,29	93,92
5553	71	95	60	20	15	65,22	68,92	72,62	76,32	80,02	83,72	87,42	91,12	94,82
5554	71	95	60	25	10	65,74	69,56	73,37	77,19	81,01	84,82	88,64	92,45	96,27
5555	113,5	95	65	10	20	98,33	103,30	108,27	113,24	118,22	123,19	128,16	133,13	138,11
5556	113,5	95	65	15	15	98,84	103,92	109,00	114,08	119,17	124,25	129,33	134,41	139,50
5557	113,5	95	65	20	10	99,62	104,87	110,12	115,37	120,63	125,88	131,13	136,38	141,63
5558	113,5	95	70	10	15	98,98	104,09	109,21	114,32	119,44	124,55	129,66	134,78	139,89
5559	113,5	95	70	15	10	99,77	105,05	110,34	115,62	120,91	126,19	131,48	136,76	142,05
5560	113,5	95	75	10	10	99,92	105,23	110,55	115,87	121,19	126,50	131,82	137,14	142,46
5561	113,5	100	10	10	80	99,02	103,48	107,94	112,40	116,86	121,32	125,78	130,24	134,70
5562	113,5	100	10	15	75	98,97	103,42	107,87	112,32	116,76	121,21	125,66	130,11	134,56
5563	113,5	100	10	20	70	98,93	103,36	107,80	112,24	116,68	121,12	125,56	130,00	134,43
5564	113,5	100	10	25	65	98,89	103,32	107,75	112,18	116,61	121,05	125,48	129,91	134,34
5565	71	100	10	30	60	64,99	68,22	71,44	74,67	77,90	81,13	84,36	87,58	90,81
5566	71	100	10	35	55	64,95	68,16	71,38	74,60	77,82	81,04	84,26	87,48	90,69
5567	71	100	10	40	50	64,92	68,13	71,34	74,55	77,76	80,97	84,19	87,40	90,61
5568	71	100	10	45	45	64,90	68,11	71,32	74,53	77,73	80,94	84,15	87,36	90,57
5569	54	100	10	50	40	51,44	54,17	56,89	59,61	62,33	65,05	67,78	70,50	73,22
5570	54	100	10	55	35	51,45	54,17	56,89	59,62	62,34	65,06	67,79	70,51	73,23
5571	54	100	10	60	30	51,48	54,21	56,94	59,67	62,40	65,13	67,86	70,59	73,32
5572	54	100	10	65	25	51,56	54,30	57,05	59,79	62,54	65,28	68,03	70,78	73,52

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.								
	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	PARED / ALTO								
5000						10	15	20	25	30	35	40	45	50
5573	35	100	10	70	20	36,48	38,68	40,87	43,07	45,26	47,45	49,65	51,84	54,04
5574	35	100	10	75	15	36,63	38,85	41,08	43,30	45,53	47,75	49,98	52,20	54,43
5575	35	100	10	80	10	36,88	39,17	41,45	43,73	46,01	48,29	50,57	52,85	55,13
5576	113,5	100	15	10	75	99,10	103,57	108,05	112,53	117,00	121,48	125,95	130,43	134,90
5577	113,5	100	15	15	70	99,05	103,52	107,99	112,45	116,92	121,38	125,85	130,32	134,78
5578	113,5	100	15	20	65	99,02	103,48	107,94	112,39	116,85	121,31	125,77	130,23	134,69
5579	71	100	15	25	60	65,12	68,37	71,63	74,88	78,14	81,39	84,65	87,91	91,16
5580	71	100	15	30	55	65,07	68,32	71,57	74,81	78,06	81,31	84,55	87,80	91,05
5581	71	100	15	35	50	65,04	68,29	71,53	74,77	78,01	81,25	84,49	87,73	90,97
5582	71	100	15	40	45	65,03	68,27	71,50	74,74	77,98	81,22	84,45	87,69	90,93
5583	54	100	15	45	40	51,58	54,33	57,08	59,83	62,58	65,33	68,08	70,83	73,58
5584	54	100	15	50	35	51,58	54,33	57,09	59,84	62,59	65,34	68,09	70,85	73,60
5585	54	100	15	55	30	51,62	54,38	57,14	59,90	62,66	65,41	68,17	70,93	73,69
5586	54	100	15	60	25	51,69	54,47	57,24	60,02	62,80	65,57	68,35	71,12	73,90
5587	35	100	15	65	20	36,62	38,85	41,07	43,30	45,52	47,75	49,97	52,20	54,42
5588	35	100	15	70	15	36,77	39,03	41,28	43,54	45,80	48,06	50,31	52,57	54,83
5589	35	100	15	75	10	37,03	39,35	41,66	43,98	46,29	48,60	50,92	53,23	55,55
5590	113,5	100	20	10	70	99,18	103,67	108,17	112,66	117,16	121,65	126,14	130,64	135,13
5591	113,5	100	20	15	65	99,15	103,63	108,12	112,60	117,09	121,58	126,06	130,55	135,04
5592	71	100	20	20	60	65,24	68,53	71,81	75,09	78,38	81,66	84,95	88,23	91,51
5593	71	100	20	25	55	65,20	68,48	71,75	75,03	78,30	81,58	84,85	88,13	91,40
5594	71	100	20	30	50	65,17	68,44	71,71	74,98	78,25	81,52	84,78	88,05	91,32
5595	71	100	20	35	45	65,16	68,43	71,69	74,96	78,22	81,49	84,75	88,02	91,28
5596	54	100	20	40	40	51,71	54,49	57,27	60,05	62,83	65,60	68,38	71,16	73,94
5597	54	100	20	45	35	51,72	54,50	57,28	60,06	62,84	65,62	68,40	71,18	73,96
5598	54	100	20	50	30	51,75	54,54	57,33	60,12	62,91	65,70	68,49	71,27	74,06
5599	54	100	20	55	25	51,83	54,64	57,44	60,25	63,05	65,86	68,66	71,47	74,28

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.								
	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	PARED / ALTO								
5000						10	15	20	25	30	35	40	45	50
5600	35	100	20	60	20	36,76	39,02	41,27	43,53	45,79	48,04	50,30	52,55	54,81
5601	35	100	20	65	15	36,92	39,20	41,49	43,78	46,07	48,36	50,64	52,93	55,22
5602	35	100	20	70	10	37,18	39,53	41,88	44,22	46,57	48,92	51,26	53,61	55,96
5603	113,5	100	25	10	65	99,27	103,79	108,30	112,82	117,33	121,84	126,36	130,87	135,39
5604	71	100	25	15	60	65,37	68,68	72,00	75,31	78,62	81,93	85,24	88,55	91,86
5605	71	100	25	20	55	65,33	68,63	71,94	75,24	78,54	81,85	85,15	88,45	91,75
5606	71	100	25	25	50	65,30	68,60	71,90	75,19	78,49	81,79	85,08	88,38	91,68
5607	71	100	25	30	45	65,29	68,59	71,88	75,17	78,47	81,76	85,06	88,35	91,64
5608	54	100	25	35	40	51,84	54,65	57,46	60,26	63,07	65,88	68,69	71,50	74,30
5609	54	100	25	40	35	51,85	54,66	57,47	60,28	63,09	65,90	68,71	71,52	74,33
5610	54	100	25	45	30	51,89	54,71	57,52	60,34	63,16	65,98	68,80	71,62	74,43
5611	54	100	25	50	25	51,97	54,80	57,64	60,47	63,31	66,15	68,98	71,82	74,65
5612	54	100	25	55	20	52,11	54,97	57,84	60,70	63,57	66,44	69,30	72,17	75,03
5613	54	100	25	60	15	52,34	55,26	58,17	61,09	64,00	66,92	69,84	72,75	75,67
5614	54	100	25	65	10	52,72	55,72	58,72	61,72	64,72	67,72	70,72	73,72	76,72
5615	71	100	30	10	60	65,50	68,84	72,18	75,52	78,86	82,20	85,54	88,88	92,21
5616	71	100	30	15	55	65,46	68,79	72,12	75,45	78,78	82,11	85,45	88,78	92,11
5617	71	100	30	20	50	65,43	68,76	72,08	75,41	78,73	82,06	85,38	88,71	92,03
5618	71	100	30	25	45	65,42	68,75	72,07	75,39	78,71	82,03	85,36	88,68	92,00
5619	54	100	30	30	40	51,97	54,81	57,65	60,48	63,32	66,16	68,99	71,83	74,66
5620	54	100	30	35	35	51,98	54,82	57,66	60,50	63,34	66,18	69,02	71,85	74,69
5621	54	100	30	40	30	52,02	54,87	57,72	60,57	63,41	66,26	69,11	71,96	74,80
5622	54	100	30	45	25	52,11	54,97	57,84	60,70	63,57	66,43	69,30	72,16	75,03
5623	54	100	30	50	20	52,25	55,14	58,04	60,94	63,83	66,73	69,63	72,52	75,42
5624	54	100	30	55	15	52,48	55,43	58,38	61,33	64,27	67,22	70,17	73,12	76,06
5625	54	100	30	60	10	52,87	55,90	58,94	61,97	65,00	68,03	71,07	74,10	77,13
5626	71	100	35	10	55	65,59	68,95	72,31	75,67	79,02	82,38	85,74	89,10	92,46

TIPO DE CONDUCTOS



TRIPLE



ref.						P.V.P.								
	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	PARED / ALTO								
5000						10	15	20	25	30	35	40	45	50
5627	71	100	35	15	50	65,56	68,92	72,27	75,62	78,98	82,33	85,68	89,03	92,39
5628	71	100	35	20	45	65,55	68,90	72,25	75,61	78,96	82,31	85,66	89,01	92,36
5629	54	100	35	25	40	52,10	54,97	57,84	60,70	63,57	66,43	69,30	72,16	75,03
5630	54	100	35	30	35	52,12	54,98	57,85	60,72	63,59	66,46	69,32	72,19	75,06
5631	54	100	35	35	30	52,16	55,04	57,91	60,79	63,67	66,54	69,42	72,30	75,17
5632	54	100	35	40	25	52,24	55,14	58,03	60,93	63,82	66,72	69,61	72,51	75,40
5633	54	100	35	45	20	52,39	55,32	58,24	61,17	64,10	67,02	69,95	72,88	75,80
5634	54	100	35	50	15	52,63	55,61	58,59	61,56	64,54	67,52	70,50	73,48	76,46
5635	54	100	35	55	10	53,02	56,09	59,15	62,22	65,28	68,35	71,41	74,48	77,54
5636	71	100	40	10	50	65,69	69,07	72,46	75,84	79,22	82,60	85,98	89,36	92,74
5637	71	100	40	15	45	65,68	69,06	72,44	75,82	79,20	82,58	85,96	89,34	92,72
5638	54	100	40	20	40	52,24	55,13	58,02	60,92	63,81	66,71	69,60	72,49	75,39
5639	54	100	40	25	35	52,25	55,15	58,04	60,94	63,84	66,73	69,63	72,53	75,42
5640	54	100	40	30	30	52,29	55,20	58,11	61,01	63,92	66,83	69,73	72,64	75,54
5641	54	100	40	35	25	52,38	55,31	58,23	61,16	64,08	67,01	69,93	72,86	75,78
5642	54	100	40	40	20	52,53	55,49	58,44	61,40	64,36	67,32	70,27	73,23	76,19
5643	54	100	40	45	15	52,77	55,78	58,79	61,80	64,81	67,82	70,83	73,84	76,86
5644	54	100	40	50	10	53,17	56,27	59,37	62,47	65,56	68,66	71,76	74,86	77,95
5645	71	100	45	10	45	65,81	69,22	72,63	76,04	79,45	82,85	86,26	89,67	93,08
5646	71	100	45	15	40	65,83	69,24	72,65	76,06	79,47	82,88	86,29	89,70	93,11
5647	71	100	45	20	35	65,87	69,29	72,70	76,12	79,54	82,96	86,38	89,80	93,22
5648	71	100	45	25	30	65,94	69,38	72,81	76,25	79,68	83,12	86,56	89,99	93,43
5649	71	100	45	30	25	66,07	69,53	73,00	76,46	79,92	83,39	86,85	90,31	93,77
5650	71	100	45	35	20	66,27	69,78	73,29	76,79	80,30	83,81	87,31	90,82	94,33
5651	71	100	45	40	15	66,59	70,16	73,74	77,31	80,89	84,47	88,04	91,62	95,19
5652	71	100	45	45	10	67,09	70,78	74,46	78,15	81,83	85,52	89,20	92,89	96,57
5653	71	100	50	10	40	65,96	69,40	72,84	76,28	79,72	83,15	86,59	90,03	93,47

TIPO DE CONDUCTOS




TRIPLE



ref.						P.V.P.								
						PARED / ALTO								
5000	long.	entrada	salida 1	salida 2	salida 3	10	15	20	25	30	35	40	45	50
5654	71	100	50	15	35	66,00	69,45	72,90	76,34	79,79	83,24	86,69	90,14	93,58
5655	71	100	50	20	30	66,08	69,54	73,01	76,47	79,94	83,40	86,87	90,33	93,80
5656	71	100	50	25	25	66,21	69,70	73,19	76,69	80,18	83,67	87,17	90,66	94,15
5657	71	100	50	30	20	66,41	69,95	73,49	77,02	80,56	84,10	87,64	91,17	94,71
5658	71	100	50	35	15	66,73	70,34	73,95	77,55	81,16	84,77	88,37	91,98	95,59
5659	71	100	50	40	10	67,24	70,96	74,68	78,40	82,11	85,83	89,55	93,27	96,98
5660	71	100	55	10	35	66,13	69,61	73,09	76,56	80,04	83,52	86,99	90,47	93,95
5661	71	100	55	15	30	66,21	69,71	73,20	76,70	80,19	83,68	87,18	90,67	94,17
5662	71	100	55	20	25	66,35	69,87	73,39	76,91	80,44	83,96	87,48	91,01	94,53
5663	71	100	55	25	20	66,55	70,12	73,69	77,26	80,82	84,39	87,96	91,53	95,10
5664	71	100	55	30	15	66,88	70,51	74,15	77,79	81,43	85,07	88,71	92,34	95,98
5665	71	100	55	35	10	67,39	71,14	74,89	78,64	82,39	86,14	89,89	93,65	97,40
5666	71	100	60	10	30	66,35	69,87	73,40	76,92	80,44	83,97	87,49	91,01	94,54
5667	71	100	60	15	25	66,48	70,04	73,59	77,14	80,69	84,25	87,80	91,35	94,90
5668	71	100	60	20	20	66,69	70,29	73,89	77,49	81,09	84,69	88,28	91,88	95,48
5669	71	100	60	25	15	67,02	70,69	74,36	78,03	81,70	85,37	89,04	92,71	96,38
5670	71	100	60	30	10	67,54	71,33	75,11	78,89	82,67	86,46	90,24	94,02	97,81
5671	113,5	100	65	10	25	100,90	105,77	110,64	115,50	120,37	125,24	130,11	134,97	139,84
5672	113,5	100	65	15	20	101,24	106,18	111,12	116,07	121,01	125,95	130,89	135,83	140,77
5673	113,5	100	65	20	15	101,74	106,80	111,85	116,90	121,95	127,00	132,05	137,10	142,15
5674	113,5	100	65	25	10	102,52	107,74	112,96	118,18	123,40	128,62	133,84	139,06	144,27
5675	113,5	100	70	10	20	101,38	106,35	111,33	116,30	121,27	126,24	131,21	136,19	141,16
5676	113,5	100	70	15	15	101,89	106,97	112,05	117,14	122,22	127,30	132,38	137,47	142,55
5677	113,5	100	70	20	10	102,67	107,92	113,17	118,43	123,68	128,93	134,18	139,43	144,69
5678	113,5	100	75	10	15	102,03	107,15	112,26	117,38	122,49	127,60	132,72	137,83	142,95
5679	113,5	100	75	15	10	102,82	108,10	113,39	118,67	123,96	129,24	134,53	139,81	145,10
5680	113,5	100	80	10	10	102,97	108,29	113,60	118,92	124,24	129,56	134,87	140,19	145,51

TIPO DE CONDUCTOS




CODO 45°



			P.V.P.								
ref.			PARED / ALTO								
6000	ancho	long.	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6001	10	29	8,60	9,44	10,29	11,14	11,99	12,84	13,69	14,53	15,38
6002	15	32,5	10,33	11,24	12,15	13,06	13,97	14,88	15,79	16,70	17,61
6003	20	36	12,02	12,98	13,93	14,89	15,84	16,80	17,76	18,71	19,67
6004	25	39,5	14,14	15,16	16,18	17,20	18,21	19,23	20,25	21,27	22,28
6005	30	43	16,47	17,55	18,63	19,71	20,79	21,87	22,95	24,02	25,10
6006	35	46,5	18,67	19,80	20,92	22,05	23,17	24,30	25,42	26,55	27,67
6007	40	50	21,38	22,57	23,76	24,94	26,13	27,32	28,50	29,69	30,88
6008	45	53,5	23,92	25,15	26,38	27,62	28,85	30,08	31,32	32,55	33,78
6009	50	57	27,01	28,31	29,60	30,90	32,19	33,49	34,78	36,08	37,37
6010	55	60,5	30,32	31,67	33,03	34,38	35,74	37,10	38,45	39,81	41,17
6011	60	64	33,36	34,77	36,17	37,57	38,97	40,38	41,78	43,18	44,58
6012	65	67,5	37,05	38,51	39,98	41,44	42,91	44,37	45,83	47,30	48,76
6013	70	71	40,43	41,94	43,45	44,96	46,47	47,98	49,49	51,00	52,51
6014	75	74,5	44,50	46,07	47,65	49,22	50,79	52,36	53,93	55,50	57,08
6015	80	78	48,78	50,41	52,05	53,68	55,31	56,95	58,58	60,21	61,85
6016	85	81,5	52,67	54,35	56,03	57,71	59,39	61,07	62,75	64,43	66,11
6017	90	85	57,33	59,08	60,82	62,56	64,30	66,04	67,78	69,52	71,26
6018	95	88,5	61,56	63,35	65,14	66,92	68,71	70,50	72,28	74,07	75,86
6019	100	92	66,61	68,46	70,31	72,15	74,00	75,85	77,70	79,55	81,40

TIPO DE CONDUCTOS




CODO 45°



			P.V.P.									
ref.			PARED / ALTO									
6000	ancho	long.	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
6020	10	29	16,23	17,08	17,93	18,78	19,62	20,47	21,32	22,17	23,02	23,87
6021	15	32,5	18,52	19,43	20,34	21,25	22,16	23,07	23,98	24,89	25,80	26,71
6022	20	36	20,63	21,58	22,54	23,49	24,45	25,41	26,36	27,32	28,27	29,23
6023	25	39,5	23,30	24,32	25,34	26,35	27,37	28,39	29,41	30,43	31,44	32,46
6024	30	43	26,18	27,26	28,34	29,42	30,50	31,58	32,66	33,74	34,82	35,90
6025	35	46,5	28,80	29,92	31,05	32,18	33,30	34,43	35,55	36,68	37,80	38,93
6026	40	50	32,07	33,25	34,44	35,63	36,81	38,00	39,19	40,37	41,56	42,75
6027	45	53,5	35,02	36,25	37,48	38,71	39,95	41,18	42,41	43,65	44,88	46,11
6028	50	57	38,67	39,96	41,26	42,55	43,84	45,14	46,43	47,73	49,02	50,32
6029	55	60,5	42,52	43,88	45,23	46,59	47,95	49,30	50,66	52,02	53,37	54,73
6030	60	64	45,98	47,39	48,79	50,19	51,59	53,00	54,40	55,80	57,20	58,61
6031	65	67,5	50,23	51,69	53,15	54,62	56,08	57,55	59,01	60,47	61,94	63,40
6032	70	71	54,02	55,53	57,04	58,55	60,06	61,57	63,08	64,59	66,10	67,61
6033	75	74,5	58,65	60,22	61,79	63,36	64,93	66,51	68,08	69,65	71,22	72,79
6034	80	78	63,48	65,11	66,75	68,38	70,01	71,65	73,28	74,91	76,55	78,18
6035	85	81,5	67,79	69,47	71,15	72,83	74,51	76,19	77,86	79,54	81,22	82,90
6036	90	85	73,00	74,74	76,49	78,23	79,97	81,71	83,45	85,19	86,93	88,67
6037	95	88,5	77,65	79,43	81,22	83,01	84,80	86,58	88,37	90,16	91,94	93,73
6038	100	92	83,25	85,10	86,94	88,79	90,64	92,49	94,34	96,19	98,04	99,89

TIPO DE CONDUCTOS




BOQUILLA



ref.	P.V.P.											
	PARED / ALTO											
7000	long.	entrada	salida	10	15	20	25	30	35	40	45	50
7001	38	10	15	10,58	11,81	13,04	14,27	15,50	16,73	17,96	19,20	20,43
7002	38	10	20	11,60	12,83	14,07	15,30	16,53	17,76	18,99	20,22	21,45
7003	38	10	25	12,63	13,86	15,09	16,32	17,55	18,79	20,02	21,25	22,48
7004	38	10	30	13,65	14,89	16,12	17,35	18,58	19,81	21,04	22,27	23,50
7005	38	10	35	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
7006	38	10	40	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
7007	38	15	20	11,60	12,83	14,07	15,30	16,53	17,76	18,99	20,22	21,45
7008	38	15	25	12,63	13,86	15,09	16,32	17,55	18,79	20,02	21,25	22,48
7009	38	15	30	13,65	14,89	16,12	17,35	18,58	19,81	21,04	22,27	23,50
7010	38	15	35	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
7011	38	15	40	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
7012	38	15	45	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
7013	38	20	25	12,63	13,86	15,09	16,32	17,55	18,79	20,02	21,25	22,48
7014	38	20	30	13,65	14,89	16,12	17,35	18,58	19,81	21,04	22,27	23,50
7015	38	20	35	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
7016	38	20	40	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
7017	38	20	45	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
7018	38	20	50	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
7019	38	25	30	13,65	14,89	16,12	17,35	18,58	19,81	21,04	22,27	23,50
7020	38	25	35	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
7021	38	25	40	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
7022	38	25	45	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
7023	38	25	50	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
7024	38	25	55	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64

TIPO DE CONDUCTOS





BOQUILLA



ref.	P.V.P.											
	PARED / ALTO											
7000	long.	entrada	salida	10	15	20	25	30	35	40	45	50
7025	38	30	35	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
7026	38	30	40	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
7027	38	30	45	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
7028	38	30	50	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
7029	38	30	55	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
7030	38	30	60	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
7031	38	35	40	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
7032	38	35	45	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
7033	38	35	50	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
7034	38	35	55	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
7035	38	35	60	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
7036	38	35	65	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
7037	38	40	45	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
7038	38	40	50	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
7039	38	40	55	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
7040	38	40	60	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
7041	38	40	65	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
7042	38	40	70	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
7043	38	45	50	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
7044	38	45	55	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
7045	38	45	60	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
7046	38	45	65	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
7047	38	45	70	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
7048	38	45	75	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74

TIPO DE CONDUCTOS



BOQUILLA



ref.	P.V.P.											
	PARED / ALTO											
7000	long.	entrada	salida	10	15	20	25	30	35	40	45	50
7049	38	50	55	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
7050	38	50	60	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
7051	38	50	65	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
7052	38	50	70	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
7053	38	50	75	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
7054	38	50	80	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
7055	38	55	60	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
7056	38	55	65	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
7057	38	55	70	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
7058	38	55	75	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
7059	38	55	80	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
7060	38	55	85	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
7061	38	60	65	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
7062	38	60	70	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
7063	38	60	75	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
7064	38	60	80	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
7065	38	60	85	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
7066	38	60	90	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
7067	38	65	70	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
7068	38	65	75	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
7069	38	65	80	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
7070	38	65	85	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
7071	38	65	90	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
7072	38	65	95	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84




TIPO DE CONDUCTOS

BOQUILLA






ref.	P.V.P.											
	PARED / ALTO											
7000	long.	entrada	salida	10	15	20	25	30	35	40	45	50
7073	38	70	75	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
7074	38	70	80	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
7075	38	70	85	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
7076	38	70	90	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
7077	38	70	95	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
7078	38	70	100	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
7079	38	75	80	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
7080	38	75	85	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
7081	38	75	90	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
7082	38	75	95	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
7083	38	75	100	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
7084	38	80	85	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
7085	38	80	90	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
7086	38	80	95	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
7087	38	80	100	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
7088	38	85	90	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
7089	38	85	95	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
7090	38	85	100	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
7091	38	90	95	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
7092	38	90	100	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
7093	38	95	100	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87

TIPO DE CONDUCTOS REDUCCIÓN






ref.	P.V.P.											
	PARED / ALTO											
8000	long.	entrada	salida	10	15	20	25	30	35	40	45	50
8001	35	15	10	10,58	11,81	13,04	14,27	15,50	16,73	17,96	19,20	20,43
8002	35	20	10	11,60	12,83	14,07	15,30	16,53	17,76	18,99	20,22	21,45
8003	35	25	10	12,63	13,86	15,09	16,32	17,55	18,79	20,02	21,25	22,48
8004	35	30	10	13,65	14,89	16,12	17,35	18,58	19,81	21,04	22,27	23,50
8005	35	35	10	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
8006	35	40	10	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
8007	35	20	15	11,60	12,83	14,07	15,30	16,53	17,76	18,99	20,22	21,45
8008	35	25	15	12,63	13,86	15,09	16,32	17,55	18,79	20,02	21,25	22,48
8009	35	30	15	13,65	14,89	16,12	17,35	18,58	19,81	21,04	22,27	23,50
8010	35	35	15	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
8011	35	40	15	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
8012	35	45	15	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
8013	35	25	20	12,63	13,86	15,09	16,32	17,55	18,79	20,02	21,25	22,48
8014	35	30	20	13,65	14,89	16,12	17,35	18,58	19,81	21,04	22,27	23,50
8015	35	35	20	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
8016	35	40	20	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
8017	35	45	20	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
8018	35	50	20	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
8019	35	30	25	13,65	14,89	16,12	17,35	18,58	19,81	21,04	22,27	23,50
8020	35	35	25	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
8021	35	40	25	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
8022	35	45	25	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
8023	35	50	25	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
8024	35	55	25	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64

TIPO DE CONDUCTOS REDUCCIÓN






ref.	P.V.P.											
	PARED / ALTO											
8000	long.	entrada	salida	10	15	20	25	30	35	40	45	50
8025	35	35	30	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
8026	35	40	30	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
8027	35	45	30	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
8028	35	50	30	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
8029	35	55	30	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
8030	35	60	30	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
8031	35	40	35	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
8032	35	45	35	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
8033	35	50	35	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
8034	35	55	35	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
8035	35	60	35	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
8036	35	65	35	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
8037	35	45	40	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
8038	35	50	40	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
8039	35	55	40	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
8040	35	60	40	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
8041	35	65	40	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
8042	35	70	40	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
8043	35	50	45	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
8044	35	55	45	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
8045	35	60	45	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
8046	35	65	45	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
8047	35	70	45	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
8048	35	75	45	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74

TIPO DE CONDUCTOS REDUCCIÓN



ref.	P.V.P.											
	PARED / ALTO											
8000	long.	entrada	salida	10	15	20	25	30	35	40	45	50
8049	35	55	50	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
8050	35	60	50	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
8051	35	65	50	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
8052	35	70	50	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
8053	35	75	50	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
8054	35	80	50	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
8055	35	60	55	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
8056	35	65	55	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
8057	35	70	55	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
8058	35	75	55	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
8059	35	80	55	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
8060	35	85	55	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
8061	35	65	60	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
8062	35	70	60	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
8063	35	75	60	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
8064	35	80	60	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
8065	35	85	60	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
8066	35	90	60	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
8067	35	70	65	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
8068	35	75	65	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
8069	35	80	65	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
8070	35	85	65	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
8071	35	90	65	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
8072	35	95	65	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84




TIPO DE CONDUCTOS REDUCCIÓN



ref.	P.V.P.											
	PARED / ALTO											
8000	long.	entrada	salida	10	15	20	25	30	35	40	45	50
8073	35	75	70	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
8074	35	80	70	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
8075	35	85	70	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
8076	35	90	70	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
8077	35	95	70	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
8078	35	100	70	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
8079	35	80	75	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
8080	35	85	75	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
8081	35	90	75	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
8082	35	95	75	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
8083	35	100	75	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
8084	35	85	80	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
8085	35	90	80	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
8086	35	95	80	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
8087	35	100	80	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
8088	35	90	85	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
8089	35	95	85	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
8090	35	100	85	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
8091	35	95	90	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
8092	35	100	90	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
8093	35	100	95	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87

TIPO DE CONDUCTOS




REDUCCIÓN LATERAL



ref.	P.V.P.											
	PARED / ALTO											
9000	long.	entrada	salida	10	15	20	25	30	35	40	45	50
9001	35	15	10	10,58	11,81	13,04	14,27	15,50	16,73	17,96	19,20	20,43
9002	35	20	10	11,60	12,83	14,07	15,30	16,53	17,76	18,99	20,22	21,45
9003	35	25	10	12,63	13,86	15,09	16,32	17,55	18,79	20,02	21,25	22,48
9004	35	30	10	13,65	14,89	16,12	17,35	18,58	19,81	21,04	22,27	23,50
9005	35	35	10	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
9006	35	40	10	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
9007	35	20	15	11,60	12,83	14,07	15,30	16,53	17,76	18,99	20,22	21,45
9008	35	25	15	12,63	13,86	15,09	16,32	17,55	18,79	20,02	21,25	22,48
9009	35	30	15	13,65	14,89	16,12	17,35	18,58	19,81	21,04	22,27	23,50
9010	35	35	15	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
9011	35	40	15	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
9012	35	45	15	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
9013	35	25	20	12,63	13,86	15,09	16,32	17,55	18,79	20,02	21,25	22,48
9014	35	30	20	13,65	14,89	16,12	17,35	18,58	19,81	21,04	22,27	23,50
9015	35	35	20	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
9016	35	40	20	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
9017	35	45	20	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
9018	35	50	20	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
9019	35	30	25	13,65	14,89	16,12	17,35	18,58	19,81	21,04	22,27	23,50
9020	35	35	25	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
9021	35	40	25	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
9022	35	45	25	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
9023	35	50	25	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
9024	35	55	25	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64

TIPO DE CONDUCTOS




REDUCCIÓN LATERAL



ref.	P.V.P.											
	PARED / ALTO											
9000	long.	entrada	salida	10	15	20	25	30	35	40	45	50
9025	35	35	30	14,68	15,91	17,14	18,37	19,61	20,84	22,07	23,30	24,53
9026	35	40	30	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
9027	35	45	30	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
9028	35	50	30	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
9029	35	55	30	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
9030	35	60	30	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
9031	35	40	35	15,71	16,94	18,17	19,40	20,63	21,86	23,09	24,33	25,56
9032	35	45	35	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
9033	35	50	35	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
9034	35	55	35	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
9035	35	60	35	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
9036	35	65	35	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
9037	35	45	40	16,73	17,96	19,20	20,43	21,66	22,89	24,12	25,35	26,58
9038	35	50	40	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
9039	35	55	40	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
9040	35	60	40	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
9041	35	65	40	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
9042	35	70	40	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
9043	35	50	45	17,76	18,99	20,22	21,45	22,68	23,92	25,15	26,38	27,61
9044	35	55	45	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
9045	35	60	45	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
9046	35	65	45	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
9047	35	70	45	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
9048	35	75	45	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74

TIPO DE CONDUCTOS



REDUCCIÓN LATERAL



ref.	P.V.P.											
	PARED / ALTO											
9000	long.	entrada	salida	10	15	20	25	30	35	40	45	50
9049	35	55	50	18,79	20,02	21,25	22,48	23,71	24,94	26,17	27,40	28,64
9050	35	60	50	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
9051	35	65	50	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
9052	35	70	50	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
9053	35	75	50	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
9054	35	80	50	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
9055	35	60	55	19,81	21,04	22,27	23,50	24,74	25,97	27,20	28,43	29,66
9056	35	65	55	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
9057	35	70	55	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
9058	35	75	55	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
9059	35	80	55	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
9060	35	85	55	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
9061	35	65	60	20,84	22,07	23,30	24,53	25,76	26,99	28,22	29,46	30,69
9062	35	70	60	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
9063	35	75	60	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
9064	35	80	60	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
9065	35	85	60	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
9066	35	90	60	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
9067	35	70	65	21,86	23,09	24,33	25,56	26,79	28,02	29,25	30,48	31,71
9068	35	75	65	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
9069	35	80	65	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
9070	35	85	65	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
9071	35	90	65	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
9072	35	95	65	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84

TIPO DE CONDUCTOS


REDUCCIÓN LATERAL







ref.	P.V.P.											
	PARED / ALTO											
9000	long.	entrada	salida	10	15	20	25	30	35	40	45	50
9073	35	75	70	22,89	24,12	25,35	26,58	27,81	29,05	30,28	31,51	32,74
9074	35	80	70	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
9075	35	85	70	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
9076	35	90	70	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
9077	35	95	70	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
9078	35	100	70	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
9079	35	80	75	23,92	25,15	26,38	27,61	28,84	30,07	31,30	32,53	33,77
9080	35	85	75	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
9081	35	90	75	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
9082	35	95	75	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
9083	35	100	75	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
9084	35	85	80	24,94	26,17	27,40	28,64	29,87	31,10	32,33	33,56	34,79
9085	35	90	80	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
9086	35	95	80	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
9087	35	100	80	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
9088	35	90	85	25,97	27,20	28,43	29,66	30,89	32,12	33,35	34,59	35,82
9089	35	95	85	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
9090	35	100	85	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
9091	35	95	90	26,99	28,22	29,46	30,69	31,92	33,15	34,38	35,61	36,84
9092	35	100	90	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87
9093	35	100	95	28,02	29,25	30,48	31,71	32,94	34,18	35,41	36,64	37,87

TIPO DE CONDUCTOS

PIEZAS ESPECIALES



- TAMBIÉN REALIZAMOS PIEZAS ESPECIALES.
- SOLO TIENES QUE DECIRNOS LO QUE NECESITAS Y NOSOTROS TE LO PREPARAMOS.
- SI TU PIEZA ES PARECIDA A LAS SIGUIENTES, RELLENA LAS MEDIDAS Y NOSOTROS TE LA HACEMOS.
- SINO SOLO TIENES QUE DIBUJARNOSLA Y DARNOS LAS MEDIDAS.
- PRESUPUESTOS DE LAS PIEZAS ESPECIALES SIN COMPROMISO.
- TAMBIÉN TE REALIZAMOS LOS EMBOQUILLADOS, SOLO TIENES QUE DARNOS LA ENTRADA, LA SALIDA Y LA DISTANCIA ENTRE LA MÁQUINA Y LOS CONDUCTOS.




EJEMPLO INSTALACIÓN

OTROS MATERIALES



EJEMPLO DE INSTALACIÓN

OTROS MATERIALES



**PREINSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO POR EL
SISTEMA CONVENCIONAL**

PRECIO ESTIMADO 1.075,00 €

**PREINSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO POR EL
SISTEMA DE CONDUCTOS **amc****

PRECIO ESTIMADO 669,00 €

AHORRO ESTIMADO DE UN 38%



PIDENOS PRECIO SIN COMPROMISO

TRANSPORTES











	P.V.P.		
	1 m3	5 m3	10m3
ALAVA	57,23	214,43	401,6
ALBACETE	63,67	246,96	467,04
ALICANTE	63,59	243,36	460,23
ALMERIA	52,47	186,14	344,98
ÁVILA	66,42	261,44	496,83
ASTURIAS	75,28	303,02	577,96
BADAJOS	60,47	226,02	424,67
BARCELONA	61,91	226,49	422,51
BURGOS	69,54	274,31	520,54
CACERES	60,47	226,02	424,67
CÁDIZ	64,04	251,36	478,69
CASTELLON	61,5	236,09	445,3
CIUDAD REAL	61,17	231,26	436,04
CORDOBA	36,73	123,76	225,5
A CORUÑA	69,91	279,07	531,69
CUENCA	67,31	266,15	505,86
GIRONA	67,57	259,92	491,83
GRANADA	46,83	170,59	321,83
GUADALAJARA	60,96	234,36	442,28
GUIPUZCOA	71,38	275,34	520,95
HUELVA	58,01	223,06	421,27
HUESCA	80,94	322,67	615,39
JAEN	45,05	160,51	297
LEON	82,21	343,02	660,38
LLEIDA	67,57	259,92	491,83
LOGROÑO	67,36	263,44	498,81
LUGO	69,91	279,07	531,69

	P.V.P.		
	1 m3	5 m3	10m3
MADRID	57,19	201,76	374,2
MALAGA	52,43	191,68	328,52
MURCIA	63,67	246,96	467,04
NAVARRA	67,37	263,49	498,9
OURENSE	69,91	279,07	531,69
PALENCIA	82,21	343,02	660,38
PONTEVEDRA	69,91	279,07	531,69
SALAMANCA	82,21	343,02	660,38
SANTANDER	68,22	267,65	507,42
SEGOVIA	82,21	343,02	660,38
SEVILLA	46,69	164,61	305,2
SORIA	82,46	336,2	643,58
TARRAGONA	67,47	259,92	491,83
TERUEL	82,46	336,2	643,58
TOLEDO	59,12	222,65	419,63
VALENCIA	56,54	205,33	382,96
VALLADOLID	69,91	283,14	541,44
VIZCAYA	70,93	273,08	516,44
ZAMORA	82,46	344,25	662,82
ZARAGOZA	73,15	284,15	538,59
PALMA DE MALLORCA	110,72	451,45	869,16
IBIZA-MAHON	117,11	487,55	960,92
FORMENTERA	211,82	697,64	1305,55
CEUTA	157,55	567,99	978,25
MELILLA	184,83	526,36	1001,62
ANDORRA	185,98	460,27	754,73
GIBALTAR	186,01	357,38	600,91

amc

CONDUCTOS

the brand new system to connect



Para más información / For more information:



C/ Santiago, nº 16, 1º
14900 Lucena (Córdoba) - SPAIN

Departamento Técnico

Antonio Algar Sauca
Director técnico

687 962 108

email: antonio@amcconductos.com

Departamento Comercial

Abraham Marín
Director comercial

605 113 980

email: a.marin@amcconductos.com